

**PSZENICA OZIMA – kolekcja odmian**

Strona lewa

Klasa gleby: IIIa

Przedplon: rzepak ozimy

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha: – przedsięwne: N – 15, P – 50, K – 75  
– pogłównne: N – 174

Siew: 25.09.2007

Zaprawa: wg. hodowcy

Ilość wysiewu: zróżnicowana odmianowo 150 – 230kg/ha (450 szt./m<sup>2</sup>; Sukces, Nutka, Mikula, Turnia – 400 szt./m<sup>2</sup>)**Odmiany:** kolejność od kamienia

- |             |             |                      |
|-------------|-------------|----------------------|
| 1. Rapsodia | 11. Bogatka | 21. Sukces           |
| 2. Garantus | 12. Batuta  | 22. Ostka Strzelecka |
| 3. Dorota   | 13. Alcazar | 23. Nutka            |
| 4. Mulan    | 14. Nateja  | 24. Markiza          |
| 5. Hybred   | 15. Izyda   | 25. Zawisza          |
| 6. Akteur   | 16. Turnia  | 26. Wydma            |
| 7. Satyna   | 17. Muza    | 27. Naridana         |
| 8. Kobiera  | 18. Mikula  | 28. Nadobna          |
| 9. Smuga    | 19. Zyta    | 29. Legenda          |
| 10. Figura  | 20. Tonacja | 30. Obsiew (Izyda)   |

**Zabiegi pielęgnacyjne:**

Data	Nawożenie azotowe w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Zapobieganie wyleganiu	Dolistne dokarmianie
06.09.2007	15 – Poliofoska 6					
24.10.2007		Expert Met 56 WG - 0,35kg/ha		Alfazot 050 EC - 0,2l/ha		
31.03.2008	64 – Saletra amonowa					
14.04.2008		Lintur 70 WG – 180g/ha				
28.04.2008			Tilt Plus 400 EC- 1l/ha			
06.05.2008	60 – Saletra amonowa				Moddus 250 EC – 0,3l/ha + Regulator 620 SL – 1l/ha	
02.06.2008			Artea 330 EC – 0,4l/ha + Olympus 480 SC – 1,8l/ha			Agroleaf total – 5 kg/ha
03.06.2008	50 – Saletra amonowa					
13.06.2008				Karate Zeon 050 CS – 0,1 l/ha		

**PSZENICA OZIMA –charakterystyka odmian wg „Listy Opisowej Odmian COBORU 2007”**

Lp.	Odmiana, grupa jakości	Plon % wzorca lata 2003-2005		Mrozoodporność skala 9 <sup>o</sup>	Wyleganie skala 9 <sup>o</sup>	Wysokość roślin cm	Reakcja na Al+++ skala 9 <sup>o</sup>	Mączniak prawdziwy	Rdza brunatna	Rdza żółbliwa	Septorioza liści	Septorioza plew	Fuzarioza kłosów	Choroby podstawy źdźbła
		a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>											
<b>Wzorzec dt/ha</b>		<b>81,3</b>	<b>92,9</b>											
1.	Rapsodia	109	108	1,5	8,5	80	4	7,6	8,4	8,0	6,9	7,1	8,0	8,1
2.	Garantus	105 <sup>5,6</sup>	105 <sup>5,6</sup>	3	8,5	91	5	7,9	8,0	6,7	6,6	7,4	8,4	8,3
3.	Dorota	102	105	4	7,7	92	5	6,8	7,4	7,3	6,8	7,5	8,2	7,8
4.	Hulan*													
5.	Hybred*													
6.	Akteur	101 <sup>5,6</sup>	100 <sup>5,6</sup>	3,5	8,5	102	5	8,3	8,2	7,9	6,9	7,8	8,9	7,9
7.	Satyna LZO	104 <sup>5,6</sup>	104 <sup>5,6</sup>	5,5	8,4	97	5	7,9	7,2	8,0	6,6	7,0	8,0	7,8
8.	Kobiera	98	100	6	7,5	101	5	7,1	6,8	8,1	6,6	7,6	8,2	7,6
9.	Smuga	99	100	5,5	7,9	107	4	7,4	7,3	8,1	6,4	7,0	8,0	7,5
10.	Figura	106 <sup>5,6</sup>	105 <sup>5,6</sup>	4,5	7,7	104	5	7,9	7,2	7,8	6,6	7,3	8,3	7,7
11.	Bogatka LZO	103	103	5	6,8	102	5	7,5	7,7	7,6	6,9	7,4	8,1	8,0
12.	Batuta	102 <sup>4,5</sup>	101 <sup>4,5</sup>	5,5	8,1	101	5	7,5	7,5	8,4	6,8	7,4	8,6	8,4
13.	Alcazar	106	104	2,5	8,2	81	5	8,1	8,0	6,4	6,7	7,3	7,9	8,4
14.	Nateja	102	102	5	7,8	108	5	7,1	7,8	7,5	6,7	7,3	8,5	8,1
15.	Izyda	101 <sup>5,6</sup>	100 <sup>5,6</sup>	4	7,8	102	6	7,3	8,1	8,4	6,4	7,4	8,4	7,9
16.	Turnia	98	101	4,5	7,4	111	6	6,3	7,1	8,1	6,3	7,4	8,3	7,8
17.	Muza	99 <sup>5,6</sup>	98 <sup>5,6</sup>	5	8,0	101	6	7,0	7,1	7,5	6,4	7,4	8,0	7,8
18.	Mikula	100	101	5	7,9	113	5	6,9	7,5	8,4	6,9	7,5	8,2	7,9
19.	Zyta	97	98	2,5	7,7	112	5	6,5	7,6	8,2	7,1	7,4	8,3	8,4
20.	Tonacja	102	102	5,5	8,4	103	5	6,3	7,4	8,0	7,1	7,7	8,4	8,4
21.	Sukces	99	98	2,5	8,1	101	6	7,2	8,0	8,5	7,1	7,4	8,3	8,5
22.	Ostka Strzelecka	99 <sup>4,5</sup>	100 <sup>4,5</sup>	4,5	7,3	105	5	7,2	7,3	8,4	6,9	7,6	8,2	7,9
23.	Nutka LZO	104	105	3	8,3	105	5	6,8	7,1	7,7	6,8	7,4	8,2	8,3
24.	Markiza	105 <sup>5,6</sup>	104 <sup>5,6</sup>	5	8,6	100	5	7,9	7,6	7,8	6,5	7,3	8,3	8,3
25.	Zawisza LZO	99	100	4	7,9	105	5	7,1	7,3	7,5	6,8	7,6	8,3	7,9
26.	Wydma LZO	100	101	4,5	7,8	95	5	7,1	6,8	7,6	6,3	7,2	8,4	7,9
27.	Naridana	102 <sup>4,5</sup>	102 <sup>4,5</sup>	4,5	7,7	94	6	6,5	7,5	7,4	5,8	6,9	8,2	8,0
28.	Nadobna	104	104	2,5	7,4	107	5	7,2	7,8	8,3	6,5	7,1	7,9	7,2
29.	Legenda LZO	100	103	6	7,6	115	5	7,7	7,7	8,1	7,1	7,9	8,7	7,9

a<sub>1</sub> – przeciętny poziom agrotechniki, a<sub>2</sub> – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem, preparaty wieloskładnikowe dolistne)

LZO – Lista Zalecanych Odmian

\* - odmiany nie znajdują się na liście opisowej odmian 2007

<sup>5,6</sup> – średnia plonu z roku 2005 i 2006

<sup>4,5</sup> – średnia plonu z roku 2004 i 2005

Wzorzec: 2006 – Nawra, Tybałt, Hewilla; 2005 – Jasna, Nawra, Koksa, Tybałt; 2004 - Jasna, Nawra, Koksa, Opatka – ostka

**Plony:**

Nr	Nazwa	Plon dt/ha (15%)
1	Rapsodia	98,2
2	Garantus	94,5
3	Dorota	96,2
4	Mulan	103,3
5	Hybred	108,0
6	Akteur	97,3
7	Satyna	97,6
8	Kobiera	97,7
9	Smuga	86,7
10	Figura	94,2
11	Bogatka	100,7
12	Batuta	98,7
13	Alcazar	94,4
14	Nateja	94,6
15	Izyda	89,3
16	Turnia	95,1
17	Muza	87,2
18	Mikula	93,3
19	Zyta	88,7
20	Tonacja	91,7
21	Sukces	89,4
22	Ostka Strzelecka	96,2
23	Nutka	96,7
24	Markiza	95,5
25	Zawisza	95,8
26	Wydma	101,3
27	Naridana	95,4
28	Nadobna	100,1
29	Legenda	97,4
30	Obsiew (Izyda)	80,1
	<b>Ogółem</b>	<b>95,2</b>