

BURAKI CUKROWE – Nevenka – zastosowanie użyźniaczy glebowych**Strona lewa**

Klasa gleby: II, IIIa

Przedplon: zboża ozime

Jesienią zastosowano obornik w dawce 32 t/ha

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsiewne: N – 80, P – 52, K – 131

– pogłównie: N – 40

Siew: 01.04.2009r. w ilości 1,2 j.s. na 1 ha

Rozstawa roślin: 45 x18 cm

Kombinacje: kolejność od kamienia

1. Kontrola
2. Zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów EM – 13.08.2008r
3. Kontrola
4. Zastosowanie użyźniacza glebowego UG max – 13.08.2008r.

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie szkodników	Zwalczanie chorób	Dolistne dokarmianie
01.04.2009	80 – Salmag B				
02.04.2009		Pyramin 65 WG – 2,5kg/ha			
15.04.2009		Betanal Elite 274 EC – 0,9l/ha + Tornado 700 SC 700 SC – 1,5 l/ha			
05.05.2009		Betanal Elite 274 EC – 1l/ha + Tornado 700 SC – 1,5l/ha			
11.05.2009	12,5 – Saletra am. 27,5 - Salmag B				
21.05.2009		Betanal Elite 274 EC – 1l/ha + Tornado 700 SC – 1,5l/ha			
30.06.2009				Duett Ultra 497 SC – 0,7 l/ha	
28.08.2009				Duett Ultra 497 SC – 0,7 l/ha	