

PSZENICA OZIMA – kolekcja odmian

Strona lewa

Klasa gleby: IIIa

Przedplon: groch

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha: – przedsięwne: N – 0, P – 38 , K – 66
– pogłównie: N – 170

Siew: 25.09.2008r. (29.09.2008r. - Rapsodia, Garantus, Dorota, Barroko; 02.10.2008r – Lincoln, Marconi, Ohlin)

Zaprawa: wg. Hodowcy

Ilość wysiewu: zróżnicowana odmianowo 186 – 283kg/ha (450 szt./m²)**Odmiany:** kolejność od kamienia

- | | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 1. Lincoln | 12. Nadobna | 23. Zawisza |
| 2. Marconi | 13. Naridana | 24. Batuta |
| 3. Ohlin | 14. □inter | 25. Bogatka |
| 4. Barroko | 15. Mikula | 26. Figura |
| 5. Dorota | 16. Muza | 27. Muszelka |
| 6. Garantus | 17. Turnia | 28. Ostroga |
| 7. Rapsodia | 18. Fregata | 29. Anthus |
| 8. Akteur | 19. Markiza | 30. Buteo |
| 9. Mulan | 20. Nutka | 31. □inter□ |
| 10. Samurai | 21. Tonacja | 32. Kohelia |
| 11. Legenda | 22. Wydma | 33. Satyna |

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Zapobieganie wyleganiu	Dolistne dokarmianie
27.03.2009	60 – Saletra amonowa					
10.04.2009		Linturr 70 WG – 180g/ha				
17.04.2009		Axial 100 EC – 0,45l/ha + Adigor 440 EC – 1,35l/ha				
30.04.2009	60 – Saletra amonowa					
08.05.2009			Tilt Plus 400 EC – 1l/ha			
18.05.2009						Basfoliar 36 Extra – 10l/ha
19.05.2009					Moddus 250 EC – 0,3l/ha	
08.06.2009	50 – Saletra amonowa					
10.06.2009			Artea 330 EC – 0,5 l/ha	Talstar 100 EC – 0,075 l/ha		

PSZENICA OZIMA –charakterystyka odmian wg „Listy Opisowej Odmian COBORU 2008”

Lp.	Odmiana, grupa jakości	Plon % wzorca lata 2003-2005		Mrozoodporność skala 9 ^o	Wyleganie skala 9 ^o	Wysokość roślin cm	Reakcja na Al+++ skala 9 ^o	Mączniak prawdziwy	Rdza brunatna	Rdza żółtobłowa	Septorioza liści	Septorioza plew	Fuzarioza kłosów	Choroby podstawy żdźbła
		a ₁	a ₂											
Wzorzec dt/ha		75,8	74,3											
1.	Lincoln *													
2.	Marconi *													
3.	Ohlin *													
4.	Barroko *													
5.	Dorota	100	103	4	7,4	89	5	6,6	7,0	7,7	6,6	7,5	8,0	7,8
6.	Garantus	105	104	3	8,1	90	5	7,9	7,8	6,7	6,7	7,5	8,2	8,2
7.	Rapsodia	108	107	1,5	7,9	79	4	7,5	8,3	7,8	6,9	7,1	7,7	8,0
8.	Akteur	100,5 ^{5,6}	99,5 ^{5,6}	3,5	8,1	101	5	8,3	8,0	7,9	7,0	7,8	8,7	7,8
9.	Mulan	110 ^{6,7}	108 ^{6,7}	3,5	7,5	95	5	7,1	8,0	7,1	7,0	7,4	7,6	8,0
10.	Samurai *													
11.	Legenda LZO	100	101	6	7,0	112	5	7,7	7,5	8,2	6,9	7,8	8,4	7,8
12.	Nadobna	102	103	2,5	7,2	104	5	7,1	7,4	8,2	6,4	7,0	7,7	7,2
13.	Naridana	102,5 ^{5,7}	101	4,5	7,3	91	6	6,7	7,5	7,7	6,0	7,0	8,1	8,0
14.	Mateja	102,5 ^{5,6}	101	5	7,6	104	5	7,3	7,7	7,4	6,8	7,2	8,4	8,0
15.	Mikula	98,5 ^{5,6}	98,5 ^{5,6}	5	7,5	109	5	7,1	7,4	8,4	6,9	7,5	8,1	7,9
16.	Muza	97	97	5	7,5	99	6	7,0	7,0	7,6	6,4	7,4	8,0	7,8
17.	Turnia	97	99	4,5	7,1	108	5	6,5	7,0	7,8	6,1	7,4	8,0	7,9
18.	Fregata	96	95	2,5	8,2	98	5	6,9	7,6	8,0	6,9	7,8	8,4	8,3
19.	Markiza	104	103	4,5	8,2	99	5	7,9	7,4	7,8	6,6	7,4	8,1	8,2
20.	Nutka LZO	104	103	3	8,2	102	5	6,8	7,2	7,9	6,9	7,3	8,1	8,3
21.	Tonacja	101	100	5,5	8,1	100	5	6,5	7,5	8,1	7,1	7,7	8,3	8,4
22.	Wydma LZO	99	100	4,5	7,6	93	5	7,0	6,8	7,6	6,3	7,3	8,2	7,9
23.	Zawisza LZO	98	99	4	7,1	102	5	7,1	7,2	8,0	6,7	7,6	8,0	7,9
24.	Batuta	100,5 ^{5,7}	99,5 ^{5,7}	5,5	7,9	97	4	7,6	7,6	8,1	6,8	7,5	8,3	8,4
25.	Bogatka LZO	104	103	5	6,5	100	5	7,5	7,5	8,0	6,8	7,2	7,8	8,0
26.	Figura	105	104	4,5	7,3	103	5	7,9	7,0	7,8	6,7	7,4	8,1	7,6
27.	Muszelka	107 ^{6,7}	107,5 ^{6,7}	4	7,6	80	5	7,8	8,0	6,9	6,5	6,6	7,2	7,8
28.	Ostroga (ostka)	102,5 ^{6,7}	101,5 ^{6,7}	5	7,2	94	5	7,1	8,7	8,4	7,2	7,9	8,0	8,4
29.	Anthus	102	102	4	7,3	91	4	7,6	7,7	7,0	7,0	7,9	8,6	7,8
30.	Buteo *													
31.	Julius *													
32/	Kohelia	103	102	5	6,0	100	5	7,3	7,6	8,0	6,8	7,3	7,9	8,1
33/	Satyna LZO	103	103	5,5	8,0	96	5	7,8	7,1	7,9	6,7	7,1	7,7	7,8

a₁ – przeciętny poziom agrotechniki, a₂ – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem, preparaty wieloskładnikowe dolistne)

LZO – Lista Zalecanych Odmian

* - odmiany nie znajdują się na Liście Opisowej Odmian 2008

^{5,6} – średnia plonu z roku 2005 i 2006

^{5,7} – średnia plonu z roku 2005 i 2007

^{6,7} - średnia plonu z roku 2006 i 2007

Wzorzec: 2007 – Tonacja, Finezja, Bogatka, Túrki; 2006, 2005 – Kobra Plus, Tonacja, Finezja, Bogatka

Plony:

Nr	Nazwa	Plon dt/ha (15%)
1	Lincoln	86,6
2	Marconi	93,0
3	Ohlin	102,5
4	Barroko	92,8
5	Dorota	94,7
6	Garantus	89,9
7	Rapsodia	86,4
8	Akteur	91,8
9	Mulan	85,0
10	Samurai	93,5
11	Legenda	83,5
12	Nadobna	84,0
13	Naridana	74,3
14	Nateja	80,5
15	Mikula	70,6
16	Muza	67,0
17	Turnia	77,1
18	Fregata	82,3
19	Markiza	81,7
20	Nutka	86,1
21	Tonacja	81,9
22	Wydma	84,0
23	Zawisza	86,8
24	Batuta	81,2
25	Bogatka	74,5
26	Figura	106,8
27	Muszelka	109,7
28	Ostroga	94,4
29	Anthus	85,3
30	Buteo	92,8
31	Julius	86,7
32	Kohelia	76,3
33	Satyna	80,0
	Średnia	86,2