

**JĘCZMIEN JARY – kolekcja odmian****Strona prawa**

Klasa gleby: II

Przedplon: buraki cukrowe

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsięwne: N – 50, P – 52, K – 95  
– pogłównie: N – 30

Zaprawa: wg. hodowcy

Siew: 07.04.2009r.

Ilość wysiewu: 147 - 191kg/ha (350 szt./m<sup>2</sup>)**Odmiany:** licząc od strony kamienia

- |                    |                 |                     |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| 1. Obsiew (Tocada) | 7. Tocada       | 13. Qench           |
| 2. Kirsty          | 8. Mercada      | 14. Pribina         |
| 3. Rufus           | 9. Nagradowicki | 15. Eunova          |
| 4. Rubinek         | 10. Nadek       | 16. Obsiew (Tocada) |
| 5. Blask           | 11. Stratus     |                     |
| 6. Basza           | 12. Skarb       |                     |

**Zabiegi pielęgnacyjne:**

Data	Nawożenie azotowe (kg/ha)	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zapobieganie wyleganiu	Zwalczanie szkodników	Dokarmianie dolistne
07.04.2009	50 - Salmag					
14.05.2009		Mocarz 75 WG – 0,2kg/ha				
21.05.2009	30 – Saletra amonowa					
26.05.2009			Capalo 337,5 SE – 2 l/ha			

**JĘCZMIEN JARY – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2008”**

Nr	Odmiana	Plon (% wzorca) lata 2005-2007		Syntetyczna ocena wartości browarnej skala 9 <sup>0</sup>	Wyleganie skala 9 <sup>0</sup>	Wysokość roślin cm	Dojrzałość wosk. dni od 1.01.	Reakcja na Al+++ skala 9 <sup>0</sup>	MTZ g	Wyrównanie ziarna% >2,5mm	Zawartość białka skala 9 <sup>0</sup>
		a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>								
<b>Wzorzec dt z ha</b>		<b>62,4</b>	<b>70,1</b>								
<b>Typ browarny</b>											
1.	Nadek <sup>1</sup>	98	99	5,00	7,1	72	198	5	41,7	80	6
2.	Stratus <sup>1</sup> LZO	101	100	4,15	7,0	77	197	5	48,8	82	5
3.	Blask <sup>1</sup>	98	99	5,55	6,8	74	197	5	44,2	79	5
4.	Basza <sup>1</sup>	96	94	6,45	6,4	78	197	5	44,2	83	5
5.	Qench*										
<b>Typ pastewny (oplewione)</b>											
6.	Kirsty <sup>1</sup>	99	102		6,0	72	197	5	41,9	75	4
7.	Mercada LZO	103	103		6,6	71	197	5	50,1	84	6
8.	Nagradowicki <sup>1</sup>	99	99		6,4	76	197	5	43,1	81	5
9.	Rubinek <sup>1</sup>	100	101		6,7	82	196	5	49,8	86	6
10.	Rufus										
11.	Skarb <sup>1</sup>	101	100		6,7	78	197	5	49,0	82	5
12.	Tocada LZO	102	104		6,9	75	197	5	49,2	79	3
13.	Pribina*										
14.	Eunova*										
<b>Typ pastewny (nieoplewione)</b>											
15.	Rastik <sup>x/</sup>										

<sup>1</sup> - odmiana chroniona krajowym wyłącznym prawem hodowcy

<sup>x/</sup> - odmiana nie badana w latach 2005 – 2007

\*- odmiany nie znajdujące się na Liście Opisowej Odmian 2008 (brak danych)

LZO – Lista Zalecanych Odmian

a<sub>1</sub> – przeciętny poziom agrotechniki, a<sub>2</sub> – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem, preparaty wieloskładnikowe dolistne)

Nr	Nazwa	Plon dt/ha (15%)
1	Kirsty	36,0
2	Rufus	38,2
3	Rubinek	41,3
4	Blask	38,7
5	Basza	34,3
6	Tocada	44,4
7	Mercada	35,0
8	Nagradowicki	34,5

9	Nadek	37,9
10	Stratus	39,3
11	Skarb	34,6
12	Quench	42,9
13	Pribina	37,5
14	Eunova	41,0
15	Obsiew (Tocada)	38,4
	<b>Średnia</b>	<b>38,3</b>