

PSZENŻYTO JARE – kolekcja odmian

Strona prawa

Klasa gleby: II

Przedplon: buraki cukrowe

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przewidziane: N – 50, P – 52, K – 95
– pogłównie: N - 50

Zaprawa: wg. hodowcy

Siew: 07.04.2009r.

Ilość wysiewu: 210 – 260 kg/ha (500 szt./m²)**Odmiany:** kolejność od strony kamienia

1. Milewo
2. Milkaro
3. Matejko
4. Nagano
5. Dublet

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe (kg/ha)	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zapobieganie wyleganiu	Zwalczanie szkodników
07.04.2009	50 - Salmag				
21.05.2009	50 - Saleta amonowa				
26.05.2009		Chwastox Turbo 340 SL – 2l/ha			
08.06.2009			Sarfun Pro 187,5 SC – 2l/ha		

PSZENŻYTO JARE – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2008”

Nr	Odmiana	Plon (% wzorca) lata 2005-2007		Wyleganie skala 9 ⁰	Wysokość roślin cm	Dojrzałość wosk. dni od 1.01.	MTZ g	Reakcja na Al+++	Gęstość w stanie zsymp.	Porastanie w kłosach	Zawartość białka	Rdza brunatna	Septorioza liści
		a ₁	a ₂										
Wzorzec dt z ha		54,8	64,2										
1.	Dublet ¹	110	107	6,5	108	206	39,3	4	7	5	5	8,2	7,2
2.	Matejko ¹	101	98	7,9	99	205	36,4	5	6	4	5	8,4	7,1
3.	Milkaro ¹	106	104	6,5	110	205	39,1	5	5	5	5	8,1	7,0
4.	Milewo ¹	111 ^{6,7}	109 ^{6,7}	7,4	108	204	38,1	5	5	5	4	8,2	7,5
5.	Nagano ¹	108 ^{6,7}	106 ^{6,7}	7,0	109	205	39,0	5	6	5	5	7,4	6,9

Wzorzec:2007 – Dublet, Migo, Milkaro, Wanad; 2006 – Dublet, Kargo, Matejko, Mieszko, Migo, Wanad; 2005 - Kargo, Matejko, Mieszko, Migo, Wanad

¹ - odmiana chroniona krajowym wyłącznym prawem hodowcy^{6,7} – średnia plonu z roku 2006 i 2007

LZO – Lista Zalecanych Odmian

a₁ – przeciętny poziom agrotechniki, a₂ – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem, preparaty wieloskładnikowe dolistne)

Plony:

Nr	Nazwa	Plon dt/ha (15%)
1	Milewo	26,9
2	Milkaro	36,1
3	Matejko	34,8
4	Nagano	35,0
5	Dublet	38,2
	Średnia	34,2