

PSZENICA OZIMA - Figura – porównanie działania fungicydów**Strona lewa**

Klasa gleby: IIIb

Przedplon: łubin

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha: – przedsiewne: N – 0, P – 38, K – 66

– pogłównie: N – 170

Siew: 26.09.2008 r.

Zaprawa: Baytan Universal 094 FS – 400 ml z dodatkiem 200 ml wody/100kg ziarna.

Ilość wysiewu: 259 kg/ha

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie szkodników	Zapobieganie wyleganiu
27.03.2009	60 – Saletra amonowa			
09.04.2009		Lintur 70 WG – 180 g/ha		
17.04.2009		Axial 100 EC – 0,45l/ha+ Adigor 440 EC – 1,35l/ha		
30.04.2009	60 – Saletra amonowa			
19.05.2009				Moddus 250 EC – 0,4l/ha
08.06.2009	50 – Saletra amonowa			
10.06.2009			Karate Zeon 050 CS – 0,1 l/ha	

Stosowane fungicydy: kolejność od kamienia

Lp.	I zabieg			II zabieg		
	Zastosowany fungicyd	Dawka	Data	Zastosowany fungicyd	Dawka	Data
1	Tilt Plus 400 EC	1l/ha	08.05.2009	Artea 330 EC	0,5 l/ha	10.06.2009
2	Capalo 337,5 SE	2l/ha	08.05.2009	Duett Ultra 497 SC	0,6 l/ha	10.06.2009
3	Input 460 EC	0,75 l/ha	05.05.2009	Fandango 200 EC	1 l/ha	10.06.2009
4	Siarkol K 1000 SC	2,5l/ha	08.05.2009	Sarfun Pro 187,5 SC	2 l/ha	10.06.2009