

Pszenica ozima – wpływ opóźnionego terminu siewu na plon pszenicy ozimej**Str. prawa**

Klasa gleby: IVa

Przedplon: ziemniaki

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsiewne: N – , P – 56, K – 57
– pogłównie: N – 120

Siew: 30.11.2009r.

Zaprawa: wg. hodowcy

Ilość wysiewu: zróżnicowana odmianowo 243– 320 kg/ha (550 szt/m²)**Odmiany:** kolejność od kamienia

1. Wydma
2. Muszelka
3. Mulan
4. Kohelia

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Zapobieganie wyleganiu	Dokarmianie dolistne
07.04.2010	60 – Saletra amonowa					
29.04.2010		Sektor 125 OD – 0,15 l/ha				
20.05.2010			Input 460 SC – 1 l/ha		Moddus 250 EC – 0,3 l/ha	
25.05.2010	50 – Saletra amonowa					
21.06.2010	30 – Saletra amonowa					

Plony:

Nr poletka	Nazwa	Plon dt/ha (15%)
1	Wydma	76,2
2	Muszelka	79,2
3	Mulan	74,8
4	Kohelia	72,9
	Średnia	74,2