

PSZENŻYTO OZIME – kolekcja odmian

Strona lewa

Klasa gleby: IVa

Przedplon: groch, łubin

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsiwne: N –, P –, K –
– pogłównie: N – 120

Siew: 25.09.2009r. (29.09.2009r – Alekto, Algoso)

Zaprawa: wg. hodowcy

Ilość wysiewu: zróżnicowana odmianowo 164 – 284 kg/ha (400 szt/m²)**Odmiany:**

- | | | |
|------------|-------------|------------|
| 1. Borwo | 5. Leontino | 9. Alekto |
| 2. Pigmej | 6. Madilo | 10. Algoso |
| 3. Witon | 7. Trigold | |
| 4. Grenado | 8. Tulus | |

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Zapobieganie wyleganiu
06.11.2009		Snajper 600 SC – 1,5 l/ha			
25.03.2010	60 – Saletra amonowa				
29.04.2010			Capalo 337,5 SE – 1,6 l/ha		Cerone 480 SL – 1l/ha
04.05.2010	60 – Saletra amonowa				
07.06.2010	30 – Saletra amonowa				

PSZENŻYTO OZIME - charakterystyka odmian wg „Listy Opisowej Odmian COBORU 2009”

Lp.	Odmiana	Plon lata 2006 - 2008 % wzorca		Mrozo odporność	Wyleganie	Wysokość cm	Dojrzałość woskowa dni od 1.01	Reakcja na Al+++ skala 9 ⁰	Masa 1000 ziaren g	Gęstość w stanie zsypanym	Porastanie w kłosach	Zawartość białka	Rdza brunana
		a ₁	a ₂										
		Wzorzec dt/ha, zakres	73,1										
				3-6	5,9-8,8	96-126	189-193	4-8	36,6-47,1	2-9	3-7	2-7	5,6-8,8
tradycyjne													
1	Algoso	105	106	5	6,6	120	191	5	44,9	9	5	3	7,4
2	Witon LZO	99	103	5,5	7,4	112	189	5	36,6	5	4	7	5,6
3	Leontino	102 ^{6,7}	103 ^{6,7}	4	7,3	116	191	5	43,0	6	4	5	8,0
4	Trigold	106 ^{6,7}	101 ^{6,7}	3	6,8	107	190	5	43,0	5	5	5	8,7
5	Tulus	108 ^{7,8}	106 ^{7,8}	4,5	7,1	120	190	5	44,4	6	3	4	8,4
6	Madilo*												
krótkostłome													
6	Pigmej	104	101	5	7,8	102	192	4	39,7	7	5	4	8,6
7	Grenado	103	101	6	7,9	96	191	5	37,1	5	5	2	8,5

9	Alekto	108 ^{6,7}	106 ^{6,7}	4,5	8,2	99	191	5	40,0	5	5	6	8,2
10	Borwo	109 ^{6,7}	104 ^{6,7}	5,5	7,6	104	193	5	42,6	5	4	4	8,8

a₁ – przeciętny poziom agrotechniki, a₂ – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem, preparaty wieloskładnikowe dolistne)

LZO – Lista Zalecanych Odmian

* - odmiany nie znajdujące się na Liście Opisowej Odmian 2009 (brak danych)

^{7,8} – średnia plonu z roku 2007 i 2008

^{6,7} – średnia plonu z roku 2006 i 2007

Wzorzec:2008 – Algoso, Moderato, Sorento, Grenado, 2007 i 2006 - Kazo, Woltario, Sorento, Moderato

Plony:

Nr poletka	Nazwa	Plon dt/ha (15%)
1	Borwo	70,27
2	Pigmej	75,90
3	Witon	72,94
4	Grenado	80,85
5	Leontino	78,23
6	Madilo	70,58
7	Trigold	69,42
8	Tulus	75,92
9	Alekto	69,53
10	Algoso	71,26
	Średnia	73,74