

**ŻYTO – kolekcja odmian**

Strona lewa

Klasa gleby: IIIb

Przedplon: rzepak ozimy

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przewidziane: N – 20, P – 60, K – 60

– pogłówne: N – 120

Siew: 24.09.2009r.

Zaprawa: wg. hodowcy

Ilość wysiewu: zróżnicowana odmianowo: 85 – 114 kg/ha (250 szt/m<sup>2</sup>; Rostockie, Słowińskie, Dańkowskie Diament – 300 szt/m<sup>2</sup>)**Odmiany:**

1	Minello F <sub>1</sub>	4	Palazzo F <sub>1</sub>	7	Dańkowskie Diament
2	Brasetto F <sub>1</sub>	5	Visello F <sub>1</sub>	8	Rostockie
3	Gonello F <sub>1</sub>	6	Gradan F <sub>1</sub>	9	Słowińskie

**Zabiegi pielęgnacyjne:**

Data	Nawożenie azotowe w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Zapobieganie wyleganiu
22.09.2009	20 - Polifoska 8				
05.11.2009		Expert 56 WG – 0,35 kg/ha			
25.03.2010	60 – Saletra amonowa				
29.04.2010			Tilt Turbo 575 EC – 1 l/ha		Cerone 480 SL – 1 l/ha
04.05.2010	60 – Saletra amonowa				

**ŻYTO – charakterystyka odmian wg „Listy Opisowej Odmian 2009 COBORU“**

Lp.	Odmiana	Plon % wzorca lata 2006 - 2008		Wysokość roślin cm	Wyleganie	Rdza brunatna	Liczba opadania	Porastanie w kłosach	Gęstość w stanie zsypanym	Zawart. białka	Masa 1000 ziaren g
		a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>								
Wzorzec dt/ha, zakres		68,2	79,4	135 - 157	skala 9 <sup>0</sup>						32,4 -36,3
					4,5 - 5,9	5,9 - 8,2	3 - 7	4 - 6	4 - 6	2 - 8	
1	Minello F <sub>1</sub>	114		139	5,5	5,9	6	6	5	4	28,6
2	Brasetto F <sub>1</sub>	116 <sup>7,8</sup>	.	141	5,7		5	5	5	3	31,5
3	Gonello F <sub>1</sub>	117 <sup>7,8</sup>	.	136	5,4		7	5	6	2	29,9
4	Palazzo F <sub>1</sub>	116 <sup>7,8</sup>	.	142	5,9	8,1	5	5	5	2	30,0
5	Visello F <sub>1</sub>	111	108 <sup>8</sup>	138	5,0	6,9	6	5	6	4	30,6
6	Gradan F <sub>1</sub> LZO	101 <sup>6,7</sup>	100 <sup>6,7</sup>	143	5,9		6	6	5	8	30,5
7	Dańkowskie Diament LZO	95	94	146	5,6	6,4	6	5	5	7	30,1
8	Rostockie LZO	91	89	155	5,5	7,1	5	5	5	7	30,1
9	Słowińskie	89	89	152	5,0	7,0	5	5	5	7	29,2

a<sub>1</sub> – przeciętny poziom agrotechniki, a<sub>2</sub> – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem, preparaty wieloskładnikowe dolistne)

LZO – Lista Zalecanych Odmian

<sup>6,7</sup> – średnia plonu z roku 2006 i 2007

<sup>7,8</sup> – średnia plonu z roku 2007 i 2008

Wzorzec: 2008 - Bosmo, Dańkowskie Diament, Balistic, Fernando F<sub>1</sub>, 2007 – Bosmo, Dańkowskie Diament, Fernando, Picasso; 2006 – Motto, Bosmo, Fernando F<sub>1</sub>, Picasso

### Plony:

Nr poletka	Nazwa	Plon dt/ha (15%)
1	Minello	79,50
2	Brasetto	87,19
3	Gonello	85,92
4	Palazzo	85,15
5	Visello	86,63
6	Gradan	77,90
7	Dańkowskie Diament	73,18
8	Rostockie	72,93
9	Słowiańskie	79,19
	<b>Średnia</b>	<b>80,84</b>

