

RZEPAK OZIMY – kolekcja odmian

Strona lewa

Klasa gleby: IIIa, IIIb

Przedplon: pszenica ozima

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przewidziane: N – 26, P – 77, K - 77

– pogłównie: N – 219,5

Siew: 28.08.2009r.

Ilość wysiewu: 1,78 – 4,42 kg/ha

Odmiany: – kolejność od kamienia

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Obsiew (Hycolor F ₁) | 19. Hybrisurf F ₁ | 37. Ontario |
| 2. Bogart F ₁ | 20. Komando | 38. Adam F ₁ |
| 3. Poznaniak F ₁ | 21. Remy | 39. Libomir |
| 4. Monolit | 22. Tassilo F ₁ | 40. Mickey |
| 5. PR45DO3 | 23. Bakara | 41. Californium |
| 6. PR45DO5 | 24. Bazyl | 42. Casoar |
| 7. PR46W15 | 25. Diamond | 43. Castille |
| 8. PR46W20 | 26. Nelson F ₁ | 44. Catana |
| 9. Bellevue | 27. NK Fundus | 45. Example F ₁ |
| 10. Dante | 28. NK Morse | 46. Exotic F ₁ |
| 11. Herkules F ₁ | 29. NK Music | 47. Extend F ₁ |
| 12. Livius | 30. NK Pegaz | 48. Exquisite F ₁ |
| 13. Visby F ₁ | 31. NK Petrol F ₁ | 49. Hycolor F ₁ |
| 14. Benefit | 32. RNX 1723 | 50. Obsiew (Hycolor F ₁) |
| 15. Katabatic | 33. RNX 3732 | |
| 16. Macarena | 34. Adriana | |
| 17. Minotaur | 35. Artoga F ₁ | |
| 18. Osprey | 36. Champlain F ₁ | |

01

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Dokarmianie dolistne
25.08.2009.	26 – Polifoska 8				
28.08.2009.		Butisan Star 416 SC – 3 l/ha			
06.10.2009		Fusilade Forte 150 EC – 0,75l/ha	Caramba 60 SL - 1l/ha		
28.10.2009					Bormax – 1l/ha + Molibdenit 1 l/ha + Siarczan magnezowy – 7,5 kg/ha
24.03.2010	73 - Salmag S +				

	36,5 - Salmag B				
13.04.2010			Caramba 60 SL – 1 l/ha	Proteus 110 OD – 0,6 l/ha	
19.04.2010	55-Salmag S + 55 Salmag B				
07.05.2010				Mospilan 20 SP – 0,12 kg/ha	
21.05.2010			Pictor 400 SC – 0,5l/ha	Proteus 110 OD – 0,6l/ha	

14.07.2010	Roundup Energy 450 SL 4,3 l/ha	Desykacja Rzepaku
------------	--------------------------------	-------------------

RZEPAK OZIMY – charakterystyka odmian wg „Listy Opisowej Odmian 2009 COBORU”

Lp.	Odmiana	Plon nasion (przy 9% wody) % wzorca lata 2006-2008	Zawartość tłuszczu w nasionach % s.m.	Ocena po zimie		Wysokość roślin cm	Porażenie przez	
				Stan roślin skala ⁹ ⁰	Martwe rośliny %		Zgniliznę twardzikową % roślin	Czerń krzyżowych skala ⁹ ⁰
Wzorzec (dt/ha)		45,1						
Odmiany populacyjne								
1	Adriana	107	47,0	7,4	13	160	13	7,5
2	Bakara	95	44,8	6,9	16	167	15	7,2
3	Bazyl	91	44,2	7,2	15	164	17	7,0
4	Bellevue	105	46,1	7,2	14	166	13	7,5
5	Bogart	102	45,8	7,3	16	166	12	7,1
6	Californium	100	44,0	7,3	12	153	17	6,9
7	Casoar	104	44,3	7,3	13	152	15	6,9
8	Castille	100	44,0	7,3	11	149	17	7,3
9	Catana	106 ^{7,8}	47,0	7,2	14	161	11	7,2
10	Dante	98	44,7	7,3	12	160	19	7,3
11	Libomir	102	45,1	7,5	11	162	16	7,5
12	Livius	98	45,1	7,5	10	160	16	6,9
13	Monolit	103	46,2	7,2	15	158	13	7,2
14	NK Fundus	101	45,3	7,0	16	142	15	7,3
15	NK Music	106 ^{7,8}	45,9	7,8	15	161	13	6,9
16	NK Pegaz	106	45,5	7,0	15	167	12	7,4
17	Remy	103 ^{7,8}	44,8	7,3	11	163	13	7,8
Odmiany mieszańcowe								
18	Adam F ₁	115 ^{7,8}	46,0	7,6	13	169	11	8,1
19	Exotic F ₁	111 ^{6,7}	43,3	7,4	16	169	19	7,2
20	Extend F ₁	114	44,4	7,5	11	171	15	7,2
21	Herkules F ₁	112	44,3	7,5	12	163	17	6,9
22	Hycolor F ₁	109 ^{6,7}	45,3	7,2	16	164	18	7,3
23	Nelson F ₁	114	44,1	7,2	17	165	20	7,0
24	Visby F ₁	116	45,1	7,4	14	161	14	7,3

Wzorzec: 2008 - Californium, Castille, Casoar; 2007 - Californium, Castille, Winner, 2006 - Californium, Castille, Lisek,

F₁ - odmiana mieszańcowa F_{1z} – odmiana mieszańcowa złożona,

^{6,7} – średni plon z 2006 i 2007r
^{7,8} – średni plon z 2007 i 2008r
^{6,8} – średni plon z 2006 i 2008r
⁶ – plon z 2006