

Owies – kolekcja odmian

Strona lewa

Klasa gleby: IIIa

Przedplon: buraki cukrowe

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsięwzięcie: N – 50, P – 50 K – 40
– pogłównie: N -

Zaprawa: wg. hodowcy

Siew: 12.04.2010 r.

Ilość wysiewu: zróżnicowana odmianowo : 154-225 kg/ha (500 szt/m²)

Odmiany - kolejność od kamienia

- | | |
|-----------|------------|
| 1. Pogon | 5. Bingo |
| 2. Arab | 6. Koneser |
| 3. Breton | 7. Krezus |
| 4. Zuch | |

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe (kg/ha)	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zapobieganie wyleganiu	Zwalczanie szkodników
12.04.2010	50 - Salmag				
12.05.2010		Chwastox Trio 540 SL – 1,5 l/ha			
26.05.2010	50 – Saletra amonowa			Moddus 250 EC – 0,4 l/ha	

OWIES – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2009”

Lp.	Odmiana	Plon ziarna z łuską (% wzorca) lata 2005-2007	Wyleganie skala 9 ⁰	Wysokość roślin cm	Dojrzałość woskowa dni od 1.01	Reakcja na Al+++ skala 9 ⁰	MTZ g	Gęstość w st.zsyp. skala 9 ⁰	Udział łuski %	Zawart. białka skala 9 ⁰	Zawart. tłuszczu skala 9 ⁰	Rdza wieńcowa skala 9 ⁰
Wzorzec , dt z ha		59,6										
1.	Pogon	100	7,0	87	199	5	38,2	3	27,7	5	6	7,3
2.	Arab	99	6,6	89	201	5	37,5	5	29,6	5	3	7,2
3.	Breton	101	7,4	90	200	5	37,0	5	26,5	6	3	7,7
4.	Zuch ^{LZO}	102	7,0	92	200	5	36,7	5	26,5	6	4	8,2
5.	Bingo	104 ^{7,8}	6,5	94	199	5	41,7	5	24,6	5	6	8,1
6.	Koneser ^{LZO}	99	7,2	89	202	5	32,4	3	24,8	3	4	8,7
7.	Krezus ^{LZO}	101	7,4	85	201	5	35,1	3	29,3	3	6	8,4

Wzorzec: 2008 - Deresz, Krezus, Zuch; 2007 – Deresz, Krezus, Breton; 2006 – Deresz, Bohun, Krezus

^{7,8} – średnia plonu z roku 2007 i 2008

LZO – Lista Zalecanych Odmian

a₁ – przeciętny poziom agrotechniki, a₂ – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem, preparaty wieloskładnikowe dolistne)