

RZEPAK OZIMY Hybrisurf F₁ – ocena działania fungycydów**Strona lewa**

Klasa gleby: IIIb

Przedplon: pszenica ozima

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przewidziane: N – 26, P – 77, K – 77

– pogłównie: N -219,5

Siew: 29.08.2009r.

Ilość wysiewu: 2,91 kg/ha

Kombinacje:

- 1 Kontrola
- 2 Fungicydy: Tarcza Łan 250 EW – 0,75 l/ha, Tarcza Łan 250 EW – 1 l/ha, Prokarb 380 EC – 2l/ha
- 3 Fungicydy: Toprex 375 SC – 0,5 l/ha, Amistar 250 SC – 1 l/ha

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Dokarmianie dolistne
25.08.2009.	26 – Polifoska 8				
29.08.2009.		Colzor Trio 405 EC – 4l/ha			
06.10.2009			Tarcza Łan 250 EW – 0,75 l/ha		
28.10.2009					Bormax – 1l/ha + Molibdenit 1 l/ha + Siarczan magnezowy – 7,5 kg/ha
24.03.2010	73 - Salmag S + 36,5 - Salmag B				
19.04.2010	55-Salmag S + 55 - Salmag B				
07.05.2010				Mospilan 20 SP – 0,12 kg/ha	
21.05.2010				Proteus 110 OD 0,6l/ha	

14.07.2010	Roundup Energy 450 SL – 4,3 l/ha	Desykacja Rzepaku
------------	----------------------------------	-------------------

Stosowane fungicydy: kolejność od kamienia

Lp.	I zabieg			II zabieg		
	Zastosowany fungicyd	Dawka	Data	Zastosowany fungicyd	Dawka	Data
1	Tarcza Łan 250 EW	0,75 l/ha	13.04.2010	Prokarb 380 EC	1,5l/ha	21.05.2010
2	Toprex 375 SC	0,5l/ha	13.04.2010	Amistar 250 SC	1l/ha	21.05.2010

