

**PSZENICA OZIMA – kolekcja odmian**

Strona lewa

Klasa gleby: IIIb

Przedplon: Rzepak ozimy

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha: – przedsiwne: N – 12, P – 30, K – 54  
– pogłównie: N – 160

Siew: 01.10.2010r. (28.09.2010r. – Turnia, Natula, Muza, Mikula, Kohelia, Askalon, Ostroga, Muszelka.)

Zaprawa: wg. Hodowcy

Obsada: 400 szt/m<sup>2</sup>, (350 szt/m<sup>2</sup> Muszelka)**Odmiany: kolejność od kamienia**

1. Belenus [178] <sup>1</sup>	13. Hybred [215]	25. Banderola [190]
2. Boomer [213]	14. Mulan [206]	26. Kampana [162]
3. Bystra [182]	15. Torrild [200]	27. Muszelka [192]
4. Premio [192]	16. Komnata [247]	28. Ostroga [223]
5. Astoria [200]	17. Wydma [189]	29. Askalon [171]
6. Legenda [209]	18. Zawisza [190]	30. Kohelia [224]
7. Nadobna [191]	19. Bamberka [195]	31. Mikula [192]
8. Naridana [215]	20. Markiza [200]	32. Muza [194]
9. Galvano [175]	21. Ostka Strzelecka [175]	33. Natula [178]
10. Julius [178]	22. Tonacja [211]	34. Turnia [196]
11. Akteur [187]	23. Lukullus [172]	
12. Genius [155]	24. Tacitus [178]	

<sup>1</sup>W nawiasach ilości wysiewu w kg/ha**Uprawa:**

Data	Zabiegi maszynowe
06.08.2010	Talerzowanie
10.09.2010	Orka siewna
23.09.2010	Agregat uprawowy

**Zabiegi pielęgnacyjne:**

Data	Nawożenie w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Zapobieganie wyleganiu	Dolistne dokarmianie
21.09.2010	12 – (N) fosforan amonu 30 – (P) fosforan amonu 54 – (K) sól potasowa					



17	Wydma A	99	99	4,5	7,5	96	5	7,3	6,8	7,6	6,3	7,2	7,7	7,8
18	Zawisza A	96 <sup>7-8</sup>	97 <sup>7-8</sup>	4	6,6	103	5	7,5	7,0	7,7	6,7	7,4	7,7	8,1
19	Bamberka A	101	102	3,5	7,1	96	5	7,7	7,3	7,6	6,7	7,1	7,4	7,5
20	Markiza*													
21	Ostka Strzelecka A	93	94	4,5	6,5	103	5	7,3	7,0	8,0	6,6	7,7	7,8	7,8
22	Tonacja A	98	98	5,5	7,8	96	5	6,8	7,1	8,0	7,1	7,6	8,0	8,2
23	Lukullus*													
24	Tacitus*													
25	Banderola B	108 <sup>8-9</sup>	106 <sup>8-9</sup>	2,5	7,3	89	5	7,8	7,7	7,6	6,6	7,6	7,3	8,0
26	Kampana C	105	103	2,5	7,7	77	5	8,0	7,1	7,3	6,8	6,7	7,2	7,9
27	Muszelka B LZO	107	106	3	7,5	80	5	8,1	7,6	7,3	6,5	6,6	7,2	7,9
28	Ostroga A LZO	101	100	5	7,0	96	5	7,4	8,3	8,2	7,3	7,6	7,8	8,3
29	Askalon A	108 <sup>7-8</sup>	106 <sup>7-8</sup>	3	7,7	89	5	8,0	7,7	8,0	7,1	7,3	7,6	8,1
30	Kohelia A LZO	101 <sup>7,9</sup>	100 <sup>7,9</sup>	5	5,8	104	5	7,5	7,3	7,8	6,8	7,3	7,8	7,9
31	Mikula*													
32	Muza A	93 <sup>7-8</sup>	93 <sup>7-8</sup>	5	7,0	102	6	7,4	7,3	7,7	6,6	7,1	7,9	7,8
33	Natula A	104	101	4,5	7,4	103	5	7,9	7,4	7,8	6,4	7,5	7,4	7,9
34	Turnia A	95	98	4,5	6,1	111	6	6,5	6,9	7,5	6,0	7,3	7,7	7,8

a<sub>1</sub> – przeciętny poziom agrotechniki, a<sub>2</sub> – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem, preparaty wieloskładnikowe dolistne)

LZO – Lista Zalecanych Odmian

\* - odmiany nie znajdują się na Liście Opisowej Odmian

<sup>7,9</sup> – średnia plonu z roku 2007 i 2009

<sup>7-8</sup> – średnia plonu z roku 2007 i 2008

<sup>8-9</sup> – średnia plonu z roku 2008 i 2009

Wzorzec: 2009 – Tonacja, Muszelka 2008 – Tonacja 2007

## Pszenvica Ozima - kolekcja odmian

Nr poletka	Nazwa	Plon dt/ha (15%)
1	Belenus	48,9
2	Boomer	44,0
3	Bystra	39,9
4	Premio	33,7
5	Astoria	34,5
6	Legenda	33,6
7	Nadobna	37,2
8	Naridana	42,3
9	Galvano	44,7
10	Julius	48,1
11	Akteur	45,8
12	Genius	38,4

13	Hybred	59,3
14	Mulan	48,3
15	Torrild	42,0
16	Komnata*	23,0
17	Wydma	43,1
18	Zawisza	44,3
19	Bamberka	41,4
20	Markiza	45,4
21	Ostka Strzelecka	35,7
22	Tonacja	45,3
23	Lukullus	32,3
24	Tacitus	38,3
25	Banderola	44,5
26	Kampana	46,8
27	Muszelka	54,4
28	Ostroga	52,5
29	Askalon	40,7
30	Kohelia	50,4
31	Mikula	45,1
32	Muza	50,6
33	Natula	58,1
34	Turnia	59,4
	<b>Średnia</b>	<b>43,9</b>

\* pszenica wymarzła

