

**ŻYTO – kolekcja odmian****Strona lewa**

Klasa gleby: IIIb

Przedplon: rzepak ozimy

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przewidziane: N – 12 P – 30 K – 54

– pogłównie: N – 120

Siew: 24.09.2010r.

Zaprawa: wg. Hodowcy

Obsada: 250 szt/m<sup>2</sup> – (Gradan F1, Palazzo F1, Gonello F1, Mirello F1, Skaltio), 300 szt/m<sup>2</sup> – (Rostockie, Dańkowskie Amber, Dańkowskie Diament, Horyzo)**Odmiany: kolejność od kamienia**

1	Gradan F <sub>1</sub> [84] <sup>1</sup>	4	Minello F <sub>1</sub> [110]	7	Rostockie [105]
2	Gonello F <sub>1</sub> [94]	5	Skaltio [101]	8	Dańkowskie Amber [102]
3	Palazzo F <sub>1</sub> [90]	6	Horyzo [117]	9	Dańkowskie Diament [137]

<sup>1</sup>W nawiasach ilości wysiewu w kg/ha**Uprawa:**

Data	Zabiegi maszynowe
06.08.2010	Talerzowanie
10.09.2010	Orka siewna
24.09.2010	Agregat uprawowy

**Zabiegi pielęgnacyjne:**

Data	Nawożenie w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Zapobieganie wyleganiu	Dokarmianie dolistne
21.09.2010	12 – (N) fosforan amonu 30 – (P) fosforan amonu 54 – (K) sól potasowa					
29.10.2010		Komplett 560 SC – 0,4 l/ha				
17.03.2011	60 – (N) saletra amonowa					
22.04.2011	60 – (N) saletra amonowa					
29.04.2011			Tilt Turbo 575 EC – 1 l/ha			Agroleaf Power Total – 5 kg/ha
12.05.2011					Moddus 250 EC – 0,3 l/ha	

## ŻYTO – charakterystyka odmian wg „Listy Opisowej Odmian 2010 COBORU“

Lp.	Odmiana	Plon % wzorca lata 2006 - 2008		Wysokość roślin cm	Wyleganie	Rdza brunatna	Liczba opada- nia	Porosta- nie w kłosach	Gęstość w stanie zsypanym	Zawart. białka	Masa 1000 ziaren g
		a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>								
Wzorzec dt/ha, zakres		72,5	84,4	135- 156	skala 9 <sup>0</sup>						29,4- 31,8
1	Gradan F <sub>1</sub>	98 <sup>7</sup>	100	144	5,4	6,4	6	6	5	8	31,5
2	Gonello F <sub>1</sub>	115	-	135	5	6,9	6	5	6	2	31,1
3	Palazzo F <sub>1</sub> LZO	114	-	142	5,5	6,9	5	5	5	2	31,2
4	Minello F <sub>1</sub> LZO	111	110 <sup>9</sup>	140	5,1	7,4	6	5	5	4	29,4
5	Visello F <sub>1</sub> LZO	110	108 <sup>7,8</sup>	139	4,7	7,3	6	5	6	4	31,8
6	Horyzo*										
7	Rostockie	91	90	156	5,1	7,9	5	5	5	7	31,2
8	Dańkowskie Amber	94 <sup>8,9</sup>	-	148	5,8	7,7	4	5	5	7	30,7
9	Dańkowskie Diament LZO	94	94	148	5,1	7,5	6	5	5	7	31

a<sub>1</sub> – przeciętny poziom agrotechniki, a<sub>2</sub> – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem, preparaty wieloskładnikowe dolistne)

LZO – Lista Zalecanych Odmian

\* - odmiana nie znajduje się na Liście Opisowej Odmian

<sup>7</sup> – średnia plonu z roku 2007

<sup>7,8</sup> – średnia plonu z roku 2007 i 2008

<sup>8,9</sup> – średnia plonu z roku 2008 i 2009

<sup>9</sup> – średnia plonu z roku 2009

Wzorzec: 2009 - Dańkowskie Diament, Minello, 2008 - Dańkowskie Diament, 2007 – Dańkowskie Diament

## Żyto ozime - kolekcja

Nr poletka	Nazwa	Plon dt/ha (15%)
1	Gradan F1	57,11
2	Gonello F1	56,42
3	Palazzo F1	43,79
4	Minello F1	65,62
5	Skaltio	59,46
6	Horyzo	55,06
7	Rostockie	52,88
8	Dańkowskie Amber	53,86
9	Dańkowskie Diament	54,10
	<b>Srednia</b>	<b>55,37</b>

