

**PSZENICA JARA – kolekcja odmian****Strona prawa**

Klasa gleby: II., IIIa

Przedplon: buraki cukrowe

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przewidziane: N –64, P – 36 , K – 80  
– pogłównie: N – 70

Zaprawa: wg hodowcy

Siew: 01.04.2011

Obsada: 500 szt/m<sup>2</sup>**Odmiany:** licząc od strony kamienia:

- |                             |                         |                   |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. Bryza [201] <sup>1</sup> | 6. Ostka Smolicka [226] | 11. Brawura [184] |
| 2. Monsun [220]             | 7. Cytra [176]          | 12. Bombona [212] |
| 3. Griwa [165]              | 8. Nawra [230]          | 13. Waluta [249]  |
| 4. Ethos [164]              | 9. Werbena [187]        | 14. Banti [255]   |
| 5. Thassos [177]            | 10. Zadra [163]         | 15. Hewilla [235] |
|                             |                         | 16. Łagwa [233]   |

<sup>1</sup>W nawiasach ilości wysiewu w kg/ha**Uprawa:**

Data	Zabiegi maszynowe
28.10.2010	Orka przedzimowa
28.03.2011	Agregat uprawowy
01.04.2011	Agregat uprawowy (przed siewem)

**Zabiegi pielęgnacyjne:**

Data	Nawożenie w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zapobieganie wyleganiu	Zwalczanie szkodników
25.10.2010	14 – (N) fosforan amonu 36 – (P) fosforan amonu 80 – (K) sól potasowa				
31.03.2011	50 – (N) salmag				
09.05.2011		Lintur 70 WG – 150 g/ha			
20.05.2011		Arial 100 EC – 0,45 l/ha + Adigor 440 EC – 1,35 l/ha			
24.05.2011	50 – (N) saletra amonowa				
25.05.2011				Cerone 480 SL – 0,75 l/ha	
26.05.2011			Artea 330 EC – 0,4 l/ha		
07.06.2011	20 – (N) saletra amonowa		Amistar 250 SC – 1 l/ha		Karate Zeon 050 CS -

**PSZENICA JARA – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2010”**

Nr	Odmiana	Plon (% wzorca) lata 2007-2009		Wyleganie, skala 9 <sup>o</sup>	Wysokość roślin cm	Reakcja na Al+++ skala 9 <sup>o</sup>	Mączniak prawdziwy	Rdza brunatna	Brunatna plamistość liści	Choroby podstawy źdźbła	Septorioza liści	Septorioza plew	Fuzarioza kłosów
		a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>										
<b>Wzorzec, dt z ha</b>		<b>61,6</b>	<b>71,7</b>	porażenie przez choroby: skala 9 <sup>o</sup>									
<b>Jakościowa (grupa A)</b>													
1	Bryza	96	101	7	87	6	7	6,4	7,6	7,9	6,4	7,5	7,9
2	Monsun	98	99	7,4	85	5	7,1	6,8	7,6	7,9	7	7,4	7,6
3	Griwa	95 <sup>7,8</sup>	96 <sup>7,8</sup>	7,3	92	4	7,8	6,4	7,3	7,8	6,4	7,3	7,4
4	Ostka Smolicka <sup>* o/</sup>	102	104	7,2	92	5	7,2	7,5	7,4	8,1	7,1	8,1	8
5	Nawra	94	94	7,3	83	6	7,6	7,4	7,4	7,8	6,3	7,4	7,6
6	Waluta	97	97	6,3	95	4	7,5	7,5	7,5	8	7	7,5	7,8
7	Hewilla <sup>LZO</sup>	98	100	6,9	96	5	7,3	6,9	7,4	7,9	6,3	7,2	7,6
8	Łagwa	100	98	7,4	92	4	7,8	7,6	7,5	8	7	7,4	7,9
<b>Chlebowa (grupa B)</b>													
10	Banti*												
11	Zadra	98	97	7	93	5	6,9	7,4	7,7	8,1	6,6	7,8	7,9
<b>Elitarna (grupa E)</b>													
12	Bombona	96	96	7,6	94	5	7,6	6,8	7,6	8,2	7	7,7	8

Wzorzec:2008 - Griwa; 2007 - Griwa

LZO – Lista Zalecanych Odmian

\* - odmiana nie znajduje się na Liście Opisowej Odmian COBORU 2010

o/ – ostka;

7,8 – średnia plonu z roku 2007 i 2008

**Pszrenica Jara**

Nr poletka	Nazwa	Plon dt/ha (15%)
1	Bryza	79,3
2	Monsun	68,7
3	Griwa	77,8
4	Ethos	68,2
5	Thassos	71,6
6	Ostka Smolicka	70,9
7	Cytra	69,5
8	Nawra	76,9
9	Werbena	70,7
10	Zadra	68,7
11	Brawura	69,8
12	Bombona	71,6
13	Waluta	74,5
14	Banti	72,7
15	Hewilla	74,1
16	Łagwa	69,1
	<b>Średnia</b>	<b>72,1</b>

