

Trawy – motylkowe i mieszanki poplonowe

Strona lewa

Klasa gleby: II

Przedplon: trawy

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha - wg tabeli

Siew: 08.09.2010 r. – (Gaza), 19.04.2011 – (Mowester, Biomax, Rutwica wschodnia, Maispiro, Rigol, Taja),

Data	Nawożenie przedsiewne	Nawożenie wiosenne	Nawożenie po I pokosie
Gaza			
30.08.2010	N – 48 kg/ha, P – 150 kg/ha, K – 180 kg/ha	N – 80 kg/ha	N – 50 kg/ha
Mowester			
19.04.2011	N – 80 kg/ha, P – 150 kg/ha, K – 180 kg/ha	-	N – 50 kg/ha
Biomax, Maispiro, Rigol, Taja, Rutwica wschodnia			
19.04.2011	N – 20-40 kg/ha, P – 60-100 kg/ha, K – 50-70 kg/ha	-	-

Kolejność od drogi:

1. Rigol
2. Maispiro
3. Biomax
4. Rutwica wschodnia
5. Taja
6. Mowester
7. Gaza

Mieszanki traw – charakterystyka mieszanek

DSV- Polska

TerraLife - Biomax - rzodkiew oleista, słonecznik, owies, facelia, koniczyna Aleksandryjska, gorczyca biała

TerraLife - Maispiro - groch pastewny, żyto pastewne, inkarnatka, kostrzewa łąkowa, facelia, rzepak ozimy pastewny, gryka, słonecznik, koniczyna Aleksandryjska, koniczyna szwedzka

TerraLife - Rigol - łubin gorzki, słonecznik, koniczyna Aleksandryjska, seradela, facelia, owies czarny, len oleisty, gryka

Hodowla Małopolska Roślin

Gaza – skład: 100% życica wielokwiatowa (rajgras włoski)

Mowester – skład: 100 % życica westerwoldzka (rajgras holenderski)

Taja – skład : 100 % esparcet

