

PSZENICA JARA Hewilla – zastosowanie fizjoaktywatora

Strona prawa

Klasa gleby: II

Przedplon: buraki cukrowe

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przewidziane: N – 50, P – 36, K – 80
– pogłównie: N – 70

Zaprawa: Scenic 080 FS – 100 ml/100 kg + 500 ml wody/100 kg

Siew: 04.04.2011.r.

Ilość wysiewu: 211 kg/ha, (500 szt/m²)

Kombinacje: kolejność od kamienia

- 1 Zastosowanie fizjoaktywatora
- 2 Kontrola

Uprawa:

Data	Zabiegi maszynowe
28.10.2010	Orka przedzimowa
28.03.2011	Agregat uprawowy
01.04.2011	Agregat uprawowy (przed siewem)

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe (kg/ha)	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zapobieganie wyleganiu	Zwalczanie szkodników	Zastosowanie fizjoaktywatora
31.03.2011	50 – (N) salmag					
09.05.2011		Mocarz 75 WG – 0,2 kg/ha				
20.05.2011		Arial 100 EC – 0,45 l/ha + Adigor 440 EC – 1,35 l/ha				
24.05.2011	50 – (N) saletra amonowa					
25.05.2011				Moddus 250 EC – 0,4 l/ha		
26.05.2011			Input 460 EC – 1 l/ha			Forthial – 1 l/ha
27.05.2011	20 – (N) saletra amonowa					
07.06.2011			Fandango 200 EC – 1 l/ha			

