

PSZENICA OZIMA – reakcja nowych odmian na uprawę w monokulturze **Str. lewa**
(doświadczenie kontynuowane dziesiąty rok)

Klasa gleby: IIIa

Przedplon: pszenica ozima

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha: – przedsiewne: N – 12 P – 30 K – 39
– pogłównie: N – 160

Siew: 04.10.2010r.

Zaprawa: Scenic 080 FS - 100 ml/100kg nasion z dodatkiem 500ml wody

Obsada: 400 szt./m²

Odmiany: kolejność od kamienia

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Askalon [192] ¹ | 3. Bamberka [223] | 5. Kampana [182] |
| 2. Torrilid [225] | 4. Belenus [200] | 6. Natula [244] |

¹W nawiasach ilości wysiewu w kg/ha

Uprawa:

Data	Zabiegi maszynowe
20.08.2010	Talerzowanie
25.08.2010	Orka siewna
02.09.2010	Agregat uprawowy

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Zapobieganie wyleganiu
21.09.2010	12 – (N) fosforan amonu 30 – (P) fosforan amonu 39 – (K) sól potasowa				
17.03.2011	60 – (N) saletra amonowa				
18.04.2011		Huzar 05 WG – 200 g/ha + Esteron 600 EC – 0,5 l/ha			
22.04.2011	60 – (N) saletra amonowa				
29.04.2011			Capalo 337,5 SE – 1,5 l/ha		
16.05.2011					Medax Top 350 SC – 0,8 l/ha
27.05.2011	40 – (N) saletra amonowa				
30.05.2011			Duet Ultra 497 SC – 0,6 l/ha	Bi 58 Nowy – 0,5 l/ha	

