

KUKURYDZA –DKC 2787, DKC 3399 – porównanie działania herbicydów

Strona prawa

Klasa gleby: IIIa

Przedplon: Kukurydza

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsięwzięcie: N – 160 , P – 59 , K – 149

Siew: 21.04.2011

Ilość wysiewu: 90 tys. szt. nasion/ha

Kombinacje: kolejność od kamienia

1. *Zeagran 340 SE – 2l/ha + Titus 25 WG – 0,04 kg/ha*
2. *Adengo 315 SC – 0,33-0,44 l/ha*
3. *Lumax 537,5 SE -3,5-4 l/ha*
4. *Elumis 105 OD 1,5 l/ha*
5. *Kelvin Pack – Mocarz 75 WG – 0,2 kg/ha + Kelvin 040 SC – 1-1,5 l/ha*
6. Kontrola

Stosowane herbicydy: kolejność od kamienia

Lp.	Nazwa herbicydu	Dawka na ha	Data zabiegu
1	Zeagran 340 SE Titus 25 WG	2 l/ha 0,04 kg/ha	20.05.2011
2	Adengo 315 SC	0,4 l/ha	17.05.2011
3	Lumax 537,5 SE	4 l/ha	21.04.2011
4	Elumis 105 OD	1,5 l/ha	20.05.2011
5	Kelvin 040 SC Mocarz 75 WG	1 l/ha 0,2 kg/ha	20.05.2011