

BURAKI CUKROWE – SY Belana –wpływ nawożenia potasowego na plon buraka cukrowego

Strona prawa

Klasa gleby: IIIa

Przedplon: kukurydza

Jesienią zastosowano obornik w dawce 32t/ha

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsiwne: N – 82,5, P – 60 , K - 170

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – pogłównie: N – 45

Siew: 27.03.2012r. w ilości 1,2 j.s.na 1 ha

Rozstawa rzędów:45x18 cm

Kombinacje: kolejność od kamienia

1. Nawożenie potasowe (170 K kg/ha sól potasowa) 27.03.2012 r
2. Kontrola (0 K kg/ha sól potasowa)

Uprawa:

| Data | Zabiegi maszynowe |
|------------|-------------------|
| 25.10.2011 | Orka przedzimowa |
| 26.03.2012 | Agregat uprawowy |

Zabiegi pielęgnacyjne:

| Data | Nawożenie w kg/ha | Zwalczanie chwastów | Zwalczanie chorób | Zwalczanie szkodników | Dokarmianie dolistne |
|------------|------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 25.10.2011 | 60- (P) fosforan amonu | | | | |
| 26.03.2012 | 82,5 – (N) Salmag | | | | |
| 27.03.2012 | 170 - (K) sól potasowa | | | | |
| 03.04.2012 | | Pyramin 65 WG – 2,5 kg/ha + Goltix 700 SC – 1 l/ha | | | |
| 27.04.2012 | | Betanal maxxPro 209 OD - 1 l/ha + Goltix 700 SC - 1,5 l /ha+ Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2l /ha | | | |
| 09.05.2012 | | Leopard Extra 05 EC – 1 l/ha | | | |
| 10.05.2012 | | | | Proteus 110 OD – 0,6 l/ha | |
| 14.05.2012 | | Betanal maxxPro 209 OD – 1,1 l/ha + Goltix 700 SC - 1,1 l/ha + Kemiron Koncentrat 500 SC - 0,33 l/ha | | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------|--|----------------------------------|------------------------------|--|
| 15.05.2012 | 45 – (N) Salmag B | | | | |
| 28.05.2012 | | | | Proteus 110 OD – 0,6 l/ha | |
| 25.07.2012 | | | Duett Ultra 497 SC – 0,6 l/ha | | |