

KUKURYDZA *Splendis* – porównanie działania herbicydów

Strona lewa

Klasa gleby: IIIb

Przedplon: zboża ozime

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsięwzięcie: N – 160, P – 41, K – 150

Siew: 26.04.2012

Ilość wysiewu: 90 tys. szt. nasion/ha

Kombinacje: kolejność od kamienia

1. Lumax 537,5 SE --4 l/ha
2. Adengo 315 SC --0,44 l/ha
3. Kontrola

Uprawa:

Data	Zabiegi maszynowe
03.04.2012	Agregat uprawowy
25.04.2012	Agregat uprawowy

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie w kg/ha	Dokarmianie dolistne
25.10.2011	41 – (P) fosforan amonu 150 – (K) sól potasowa	
25.04.2012	60– (N) salmag 100– (N) mocznik	
05.06.2012		Plonvit Phospho – 4kg/ha + Siarczan magnezu – 10 kg/ha + Tytanit – 200 ml/ha + Chelat Zn - 1kg/ha

Stosowane herbicydy: kolejność od kamienia

Lp.	Nazwa herbicydu	Dawka na ha	Data zabiegu
1	Lumax 537,5 SE	4 l/ha	30.04.2012
2	Adengo 315 SC	0,44 l/ha	30.04.2012