

**PDO – JĘCZMIĘŃ JARY**

Strona prawa

Klasa gleby: II

Przedplon: buraki cukrowe

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsięwne: N a<sub>1</sub> – 60 a<sub>2</sub> – 60, P – 41K – 111– pogłównie: N a<sub>1</sub> – 0, a<sub>2</sub> – 40

Siew: 18.04.2013

Zaprawa: Baytan Universal 094 FS - 400 ml środka z dodatkiem 200 ml wody/100 kg ziarna.

Ilość wysiewu zróżnicowana odmianowo: 350 szt/m<sup>2</sup>**Rozmieszczenie odmian w pierwszym powtórzeniu:**

obsiew	Despina	Hajduczek	Argento	KWS Orphelia	Kucyk	Penguin	Natasia	Tocada	Conchita	Ella	Skald	KWS Atrika	Oberek	Skarab	Gawrosz	Nokia	Suweren	Fariba	Olympic	Soldo	Raskud	Stratus	Iron	obsiew
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0

**Zabiegi pielęgnacyjne:**

Data	Nawożenie azotowe (kg/ha)	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Zapobieganie wyleganiu	Dokarmia-nie dolistne
<b>Poziom a<sub>1</sub></b>						
24.10.2012	41 – (P) fosforan amonu 16 – (N) fosforan amonu 111 – (K) sól potasowa					
17.04.2013	60 – (N) salmag					
14.05.2013		Lintur 70 WG – 150 g/ha				
<b>Poziom a<sub>2</sub></b>						
24.10.2012	41 – (P) fosforan amonu 16 – (N) fosforan amonu 111 – (K) sól potasowa					

17.04.2013	60 – (N) salmag					
14.05.2013		Lintur 70 WG – 150 g/ha				
31.05.2013	40 – (N) saletra amonowa					