

Żyto jare - kolekcja odmian

Strona lewa

Klasa gleby: IIIa, IIIb

Przedplon: kukurydza

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przewidziane: N – 79, P – 49, K – 131

- pogłównie: N - 40

Zaprawa: wg hodowcy

Siew: 28.03.2014

Ilość wysiewu: 350 szt./m²**Odmiana:**1 Bojko [115]¹¹ – w nawiasach podano ilości wysiewu w kg/ha**Uprawa:**

Data	Zabiegi maszynowe
22.10.2013	Orka przedzimowa
27.03.2014	Agregat uprawowy

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zapobieganie wyleganiu	Zwalczanie szkodników	Dokarmianie dolistne
22.10.2013	46- (P) fosforan amonu 19 – (N) fosforan amonu 131 – (K) sól potasowa					
27.03.2014	60 – (N) salmag					
29.04.2014		Sekator 125 OD – 0,15 l/ha				
20.05.2014	40 – (N) saletra amonowa					
21.05.2014				Moddus 250 EC – 0,3 l/ha		
11.06.2014			Fandango 200 EC – 1 l/ha			

Plony:

Nr poletka	Nazwa	Plon dt/ha (14%)
1	Bojko	48,9