

**PDO – PSZENICA OZIMA**

Strona lewa

Klasa gleby: II

Przedplon: rzepak ozimy

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsięwzięcie: N – 18 P – 46, K – 90  
 – pogłównie: N a<sub>1</sub> – 120, a<sub>2</sub> – 160

Siew: 28.09.2016 r.

Zaprawa: wg COBORU

Ilość wysiewu: różnicowana odmianowo od 150 – 227 kg/ha (380 szt./m<sup>2</sup>)**Rozmieszczenie odmian w pierwszym powtórzeniu:**

obsiew	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	0
Medalistka			KWS Dakotana	Pokusa	Bamberka	Leandrus	Mulan	Delawar	Jantarka	Franz	Rotax	Dolores	Opja	Bonanza	Artist	Rivero	Janosch	KWS Livius	Patras	RGT Kicker	KWS Ozon	Linus	Belissa	Florus	KWS Kiran	Tobak	Frisky	Arkadia	Bartosz	Hondia	Sailor	LG Jutta	RGT Klimatek	Hybery	obsiew

**Uprawa:**

Data	Zabiegi maszynowe
28.08.2016	Agregat podorywkowy Orka Agregat uprawowy
06.09.2016	
27.09.2016	

**Zabiegi pielęgnacyjne:**

Data	Nawożenie kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Zapobieganie wyleganiu	Dokarmianie dolistne
<b>Poziom a<sub>1</sub></b>						
06.09.2016	18– (N) fosforan amonu 46 – (P) fosforan amonu 90 – (K) sól potasowa					
29.03.2017	60 – (N) saletra amonowa					
04.04.2017		Atlantis 12 OD – 0,45 l/ha + Actirob 842 EC – 0,5 l/ha + Sekator 125 OD – 0,15 l/ha				
09.05.2017	40 – (N) saletra amonowa					
29.05.2017	20 – (N) saletra amonowa					
<b>Poziom a<sub>2</sub></b>						
06.09.2016	18– (N) fosforan amonu 46 – (P) fosforan amonu 90 – (K) sól potasowa					
29.03.2017	70 – (N) saletra amonowa					
04.04.2017		Atlantis 12 OD – 0,45 l/ha + Actirob 842 EC – 0,5 l/ha +				

		Sekator 125 OD – 0,15 l/ha					
09.05.2017	60 – (N) saletra amonowa						
13.05.2017			Input 460 EC – 1 l/ha			Cerone 480 SL – 0,75 l/ha	
29.05.2017	30 – (N) saletra amonowa						
05.06.2017			Prosaro 250 EC – 1 l/ha		Decis Mega 50 EW – 0,125 l/ha		