

PSZENICA OZIMA – kolekcja odmian

Strona lewa

Klasa gleby: II, IIIa

Przedplon: rzepak ozimy

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przewidziane: N – 18, P – 46, K – 90

– pogłównie: N – 170

Siew: 29.09.2016r.

Zaprawa: wg hodowcy

Obsada: 400 szt./m²**Odmiany:** kolejność od kamienia

- | | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Hyvento [95] ¹ | 18. Alexander [180] | 35. Skagen [158] |
| 2. Hyguardo [75] | 19. Hondia [205] | 36. Apostel [217] |
| 3. Etana [196] | 20. Arkadia [207] | 37. Norway [150] |
| 4. Hyking F ₁ [88] | 21. Sailor [211] | 38. Princeps [208] |
| 5. Hybery F ₁ [88] | 22. Memory [191] | 39. Kerubino [197] |
| 6. Janosch [107] | 23. Desamo [173] | 40. Pilgrim PZO [122] |
| 7. Patras [223] | 24. Wydma [192] | 41. Rokosz [183] |
| 8. Ohio [227] | 25. Bellissa [196] | 42. Markiza [188] |
| 9. Lavantus [187] | 26. KWS Emil [169] | 43. Pokusa [184] |
| 10. Madalistiva [200] | 27. KWS Dacotana [203] | 44. Tonacja [206] |
| 11. Kometa [198] | 28. Fenomen [180] | 45. Bamberka [204] |
| 12. Turnia [212] | 29. KWS Ozon [198] | 46. Balitus [203] |
| 13. Natula [200] | 30. Julius [209] | 47. Florus [156] |
| 14. Tulecka [203] | 31. Premio [143] | 48. Delawar [130] |
| 15. Formacja [196] | 32. Viola [200] | 49. Monsun [238]* |
| 16. Astoria [224] | 33. Bonanza ([158] | |
| 17. Legenda [194] | 34. Kilimanjaro [147] | |

¹ – w nawiasach podano ilości wysiewu w kg/ha

* - pszenica jara

Uprawa:

Data	Zabiegi maszynowe
28.08.2016	Agregat podorywkowy Orka
06.09.2016	
27.09.2016	

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Zapobieganie wyleganiu	Dokarmianie dolistne
06.09.2016	18– (N) fosforan amonu 46 – (P) fosforan amonu 90 – (K) sól potasowa					

28.03.2017	70 – (N) saletra amonowa					
04.04.2017		Axial Komplett Pak (Axial Komplett 50 EC – 1 l + Pike 20 WG – 0,02 kg/ha)				
02.05.2017			Tilt Turbo 575 EC – 1 l/ha		Moddus 250 EC – 0,4 l/ha	Rooter – 1 l/ha
09.05.2017	70 – (N) saletra amonowa					
29.05.2017	30 – (N) saletra amonowa					
05.06.2017			Seguris 215 SC - 1 l/ha			
			Menara 400 EC – 0,5 l/ha			

PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA – charakterystyka odmian wg „Listy Opisowej Odmian 2016 COBORU”

Lp.	Odmiana	Plon nasion % wzorca lata 2013-2015		Mrozoodporność skala 9 ⁰	Wyleganie skala 9 ⁰	Wysokość roślin cm	Reakcja na Al+++ skala 9 ⁰	Mączniak prawdziwy	Rdza brunatna	Brunatna plamistość liści	Septorioza liści	Septorioza plew	Fuzarioza kłosów	Choroby podstawy źdźbła
		a ₁	a ₂											
Wzorzec (dt/ha)		86,1	99,5	1,5-6	4,9-8,3	83-118	4-7	6,5-8,5	5,3-8,9	7,0-8,2	5,6-7,5	6,6-8,3	6,8-8,3	7,2-8,5
Elitarne chlebowe (grupa E)														
1.	Astoria	92	93	3	7,0	104	4	7,1	7,5	7,8	6,6	7,1	7,3	7,8
Jakościowe chlebowe (grupa A)														
2.	Bamberka	97	97	3	6,6	99	5	7,7	7,3	7,6	6,6	7,0	7,3	7,7
3.	Delawar	104	102	4	8,2	90	5	8,2	8,3	7,7	7,5	7,9	8,1	8,4
4.	Florus	103,5 ^{15,13}	100 ^{15,13}	3	6,8	98	4	7,8	7,8	7,7	6,4	7,3	7,6	7,6
5.	Hondia	100	97	5,5	7,9	96	5	8,0	8,0	7,8	6,7	7,5	8,2	8,4
6.	KWS Dakotana	106	103	3	7,5	89	5	7,7	8,1	7,7	7,1	7,6	7,5	8,0
7.	Lavantus	96,5 ^{15,14}	98 ^{15,14}	3	7,4	96	5	6,8	7,5	7,8	6,1	7,3	7,4	7,6
8.	Legenda	91	96	6	6,3	118	5	7,5	7,6	7,7	6,4	7,4	8,0	7,8
9.	Natula	99	98	5	7,0	105	5	7,6	7,4	7,5	6,1	7,4	7,7	7,7
10.	Patras	102	101	4	6,9	92	5	7,7	7,4	7,6	6,5	6,9	7,5	8,0
11.	Praktik	101	100	4	7,5	88	4	7,6	8,1	7,7	6,5	7,3	7,5	8,0
12.	RGT Kilimanjaro	105	102	4	8,0	88	5	7,3	8,0	7,7	7,0	7,6	7,9	8,1
13.	Skagen	99	98	5	6,3	99	5	8,0	7,0	7,9	7,1	7,5	7,8	8,0
14.	Tonacja	93	94	5,5	7,3	105	5	6,6	7,0	7,7	6,4	7,5	7,9	8,2
15.	Tulecka	100	100	2	7,0	104	5	7,2	7,3	7,9	6,5	7,3	7,7	8,2
16.	Wydma	92 ¹³	93 ¹³	4	7,0	97	4	6,9	6,3	7,0	5,6	7,5	7,9	7,4
Chlebowe (grupa B)														
17.	Belissa	98	99	5	7,8	92	5	7,6	7,6	7,7	6,4	7,0	7,4	8,1
18.	Bonanza	105	103	4	7,8	91	6	8,1	8,0	7,7	6,7	7,3	8,0	8,3
19.	Hybery F1	110	107	3,5	8,2	101	5	8,0	8,3	8,0	7,0	7,8	8,0	8,3
20.	Janosch	106	105	3	8,3	92	6	7,0	8,2	7,7	7,1	7,5	8,0	8,5

21.	Kometa	101 ^{15,14}	99 ^{15,14}	2	8,0	90	5	8,0	8,1	7,4	6,5	6,7	7,6	8,2
22.	KWS Ozon	102	101	4	7,7	85	5	7,8	7,4	7,5	6,4	6,9	7,2	7,9
23.	Pokusa	103	103	3	6,2	100	6	7,5	7,4	7,5	6,8	7,1	7,9	8,0
Pastewne lub inne (grupa C)														
24.	Markiza	95	97	5	8,0	104	5	7,8	6,9	7,6	6,1	7,3	7,7	7,9
25.	Ohio	110	106	2	7,4	97	5	8,2	8,5	7,6	7,3	7,7	7,8	8,1

Wzorzec: 2015 – Patras, RGT Kilimanjaro, Artist, KWS Ozon; 2014 – Figura, Patras, Artist, KWS Ozon; 2013 – Figura, Patras, KWS Ozon, Muszelka;

^{a/} - odmiana o kłosie ościstym; ^{b/} - odmiana o białej barwie ziarna;

F1 – odmiana mieszańcowa

a₁ – przeciętny poziom agrotechniki;

a₂ – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenia azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)