

ZIEMNIAKI – kolekcja odmian

Strona prawa

Klasa gleby: IVa

Przedplon: zboża ozime

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha: – przed sadzeniem: N – 80, P – 60, K – 111
– pogłówne: N – 28

Rozstawa: 75 x 23 cm

Sadzenie: 20.04.2017

Uprawa:

Data	Zabiegi maszynowe
28.09.2016	Agregat podorywkowy
07.11.2016	Orka przedzimowa
20.04.2017	Agregat uprawowy
13.05.2017	Obredlanie
30.05.2017	Obredlanie
06.06.2017	Obredlanie

Odmiany: kolejność od drogi

1. Lech	7. Annalena	13. Solist	19. Ignacy
2. Bojar	8. Julinka	14. Borwina	20. Owacja
3. Bohun	9. Anuschka	15. Tajfun	21. Altesse
4. Lawenda	10. Alegria	16. Mazur	22. Irys
5. Tacja	11. Allora	17. Laskara	23. Tonacja
6. Ricarda	12. SF Vario	18. Irga	

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników
07.11.2016	60– (P) fosforan amonu 111– (K) sól potasowa			
19.04.2017	80 – (N) salmag			
13.05.2017		Plateen 41,5 WG – 2 kg/ha		
29.05.2017	28 – (N) saletra amonowa			
			Pyton Consento 450 SC – 2 l/ha	Decis Mega 50 EW – 0,15 l/ha
			Infinito 687,5 SC – 1,6 l/ha	

ZIEMNIAK – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2016”

Lp.	Odmiana	Grupa wczesności	Typ odmiany	Rok reje.	Plon ogól. bulw (% wzorca)	Plon handl. bulw (%wzorca)	Zaw. skrobi (%)	Barwa miąższu	Typ kulinarny **	Smak w skali 9 ^o ***	Odpor. na zarazę liści w skali 9 ^o	
Wzorzec 2014 -15					448 dt/ha	424 dt/ha						
1.	Tonacja	N	b.wczesna	jadalny	2016	100	101	11,7	jas.żółta	AB	6,7	3

2.	Irys		b.wczesna	jadalny	1975	b.d	b.d	b.d	biała	B	7	3
Wzorzec 2012-15						464 dt/ha	439 dt/ha					
3.	Altesse	N	wczesna	jadalny	2009	95	92	13,3	żółta	AB	7	3
4.	Owacja	N	wczesna	jadalny	2006	105	104	13,7	jas.żółta	B-BC	7	4
Wzorzec 2014-15						448 dt/ha	424 dt/ha					
5.	Ignacy	N	wczesna	jadalny	2012	114	115	12,6	jas.żółta	B	6,5	3
6.	Irga	N	śr. wczesna	jadalny	1987	b.d	b.d	b.d	kremow	B	6,5	2
Wzorzec 2012,15						490 dt/ha	462 dt/ha					
7.	Laskara	N	śr. wczesna	jadalny	2013	99	100	16,2	jas.żółta	B-BC	6,7	4,5
Wzorzec 2012,13						520 dt/ha	488 dt/ha					
8.	Mazur	N	śr. wczesna	jadalny	2014	99	101	15,8	jas.żółta	AB	6,6	3
Wzorzec 2012-15						498 dt/ha	466 dt/ha					
9.	Tajfun	N	śr. wczesna	jadalny	2004	106	109	16,9	żółta	B-BC	7	5
10.	Borwina	N	b.wczesna	jadalny	-	b.d.	b.d.	12	żółta	B	dobry	średnia
11.	Solist	N	b.wczesna	jadalny	-	b.d.	b.d.	b.d.	jas.żółta	B	dobry	średnia
12.	SF Vario	N	b.wczesna	jadalny	-	b.d.	b.d.	b.d.	jas.żółta	A	dobry	średnia
13.	Allora	N	wczesna	jadalny	-	b.d.	b.d.	14	żółta	b.d	b.d	śr.wysoka
14.	Alegria	N	śr. wczesna	jadalny	-	b.d.	b.d.	14	jas.żółta	B	dobry	średnia
15.	Anuschka	N	b.wczesna	jadalny	-	b.d.	b.d.	12	żółta	A	b.d.	dobra
16.	Julinka	N	wczesna	jadalny	-	b.d.	b.d.	12	żółta	B	b.d.	b.d.
17.	Annalena	N	wczesna	jadalny	-	b.d.	b.d.	13	żółta	A	b.d.	b.d.
19.	Ricarda	N	śr. wczesna	jadalny	-	b.d.	b.d.	12	kr.-bia.	B	b.d.	b.d.
Wzorzec 2014-15						448 dt/ha	424 dt/ha					
20.	Tacja	N	b.wczesna	jadalny	2016	94	92	12,2	jas.żółta	B	6,6	3
Wzorzec 2014-15						459 dt/ha	432 dt/ha					
21.	Lawenda	N	wczesna	jadalny	2016	105	103	13,3	żółta	B	6,6	4
Wzorzec 2012-13						469 dt/ha	445 dt/ha					
21.	Bohun	N	wczesna	jadalny	2014	105	102	12,5	jas.żółta	B	7,1	3
Wzorzec 2014-15						477 dt/ha	444 dt/ha					
22.	Lech	N	śr. wczesna	jadalny	2016	96	93	14,6	jas.żółta	B-BC	7	5
23.	Bojar	N	śr. wczesna	jadalny	2017	b.d	b.d	b.d.	jas.żółta	B-BC	b.d	b.d

N */ – odmiana odporna na mącznika ziemniaczanego

** – typ konsumpcyjny (AB- zwięzły, sałatkowy; B - lekko zwięzły, ogólnoużytkowy; BC - lekko mączysty)

*** – w skali 9 – stopniowej, gdzie 1 – oznacza ocenę najgorszą, 9 – oznacza ocenę najlepszą

b.d – brak danych

- odmiany z Katalogu UE