

**BURAKI CUKROWE – kolekcja odmian**

Strona lewa

Klasa gleby: II, IIIa

Przedplon: zboża ozime

Jesienią zastosowano obornik w dawce 25 t/ha

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przewidziane: N – 90, P– 47 K – 172  
– pogłównie: N – 30

Siew: 10.04.2018 r. w ilości 1,2 j.s. na 1 ha

Rozstawa rzędów: 45x18 cm

**Odmiany: kolejność od kamienia**

- |             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| 1. BTS 8840 | 6. Jagiellon | 11. Contenta |
| 2. BTS 3865 | 7. Marynia   | 12. Vinnare  |
| 3. Fantazja | 8. Lancaster | 13. Bravura  |
| 4. Jadeit   | 9. Jagger    | 14. Varios   |
| 5. Silezja  | 10. Denzel   | 15. Armesa   |

**Uprawa:**

Data	Zabiegi maszynowe
21.08.2017	Agregat podorywkowy
27.11.2017	Orka przedzimowa
15.03.2018	Włókovanie
29.03.2018	Agregat uprawowy
09.04.2018	Agregat uprawowy

**Zabiegi pielęgnacyjne:**

Data	Nawożenie w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Dokarmianie dolistne
07.11.2017	47 – (P) fosforan amonu 172 – (K) sól potasowa				
09.04.2018	90 – (N) salmag				
23.04.2018		Betanal MaxxPro 209 OD – 0,9 l/ha + Metron 700 SC – 1,3 l/ha			
02.05.2018		Betanal MaxxPro 209 OD – 1 l/ha + Metron 700 SC – 1 l/ha + Pyramin Turbo 520 SC – 1 l/ha			
09.05.2018		Targa Super 05 EC – 1 l/ha			
10.05.2018	30 – (N) saletra amonowa				
14.05.2018				Proteus 110 OD – 0,7 l/ha	
19.05.2018		Kemifam Super Koncentrat 320 EC – 1 l/ha + Kemiron Koncentrat 500 SC – 0,2 l/ha + Venzar 500 SC – 0,5 l/ha + Safari			

		50 WG – 0,25 kg/ha + Metron 700 SC – 1 l/ha			
30.05.2018					Wuxal Boron – 2 l/ha
28.07.2018			Reveller 280 SC – 1 l/ha		

### BURAK CUKROWY – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2017”

Lp.	Odmiana	Rok rejestr.	Plon korzeni (% wzorca)	Zawartość cukru (%)	Plon technologiczny cukru (% wzorca)	Odporność na chwościka bur.
<b>Wzorzec 2014-15</b>			<b>759 dt/ha</b>	<b>19</b>	<b>130,15 dt/ha</b>	<b>8,1</b>
1.	BTS 8840 Rh	2016	106,5	18,7	104	8,35
<b>Wzorzec 2013-15</b>			<b>768 dt/ha</b>	<b>18,8</b>	<b>130 dt/ha</b>	<b>8,0</b>
2.	Fantazja Rh	2015	102	18,8	101	7,6
<b>Wzorzec 2014-16</b>			<b>800 dt/ha</b>	<b>18,6</b>	<b>136,0 dt/ha</b>	<b>7,7</b>
3.	Jadeit Rh	2016	103,6	18,7	102,6	7,6
<b>Wzorzec 2013-16</b>			<b>797 dt/ha</b>	<b>18,7</b>	<b>134,8 dt/ha</b>	<b>7,8</b>
4.	Silezja Rh	2015	101,2	18,8	102,2	7,8
<b>Wzorzec 2015-16</b>			<b>768 dt/ha</b>	<b>18,7</b>	<b>130,1 dt/ha</b>	<b>7,6</b>
5.	Marynia Rh	2017	109,5	18,4	106	7,5
<b>Wzorzec 2014-15</b>			<b>759 dt/ha</b>	<b>19,0</b>	<b>130,1 dt/ha</b>	<b>8,1</b>
6.	Lancaster Rh	2016	107,5	18,4	103	8,0
<b>Wzorzec 2013-16</b>			<b>797 dt/ha</b>	<b>18,7</b>	<b>134,9 dt/ha</b>	<b>7,8</b>
7.	Jagger Rh	2015	99,2	19,1	102,5	7,9
8.	Denzel Rh	2015	99,7	19,0	101,3	7,9
9.	Contenta Rh	2015	104,5	18,1	98,8	7,8
<b>Wzorzec 2015-16</b>			<b>768 dt/ha</b>	<b>18,8</b>	<b>130,2 dt/ha</b>	<b>7,7</b>
10.	Bravura Rh	2017	98,5	18,9	100,5	7,8

Odporność na chwościka burakowego w 9 stopniowej skali, gdzie 9□ oznacza pełną odporność na chorobę.  
Rh – deklarowana przez hodowcę odporność lub tolerancja na rizomanię.

**BTS 3865** - odmiana zarejestrowana w 2018 r. w typie normalnym. Odporna na rizomanię. Plon korzeni – 108% wzorca, plon technologiczny cukru 104% wzorca. Przeznaczona do wcześnie-średniego terminu zbioru.

**Jagiellon** - odmiana zarejestrowana w 2018 r. w typie normalno-cukrowym. Odporna na wirusa rizomani i wysoko tolerancyjna na chwościka burakowego. Charakteryzuje się dobrym wigorem i szybkimi wschodami polowymi. Wg COBORU, średnia za lata 2016 – 2017 (badania rejestrowe) plon korzeni: 936,0 dt/ha, zawartość cukru: 17,7 %, plon technologiczny cukru: 146,7dt/ha.

**Vinnare** - odmiana zarejestrowana w 2018 r. w typie normalnym.

**Varios** - odmiana o typie normalno-cukrowym, odporna na rizomanię i na chwościka burakowego, wysoki plon technologiczny cukru, posiada doskonałą kombinację plonu korzeni i zawartości cukru. Odmiana pochodząca z Katalogu Unijnego.

**Armesa**- odmiana o typie normalnym, odporna na rizomanię i chwościka burakowego.

