

Klasa gleby: II

Przedplon: ziemniaki

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha - wg tabeli

Wysiew: 17.04.2014 r.: Country 2013, Country 2014, Country 2055, Country 2027, lucerna Planet, Gaza ; 01.10.2013 r.: Horda, Xara, Graminex D-2; 16.04.2018 Country 2053

Podsiew: 05.04.2017 r. Country 2055, Country 2027

Podsiew: 30.08.2017 r. Country 2013, Country 2014, Country 2055, Gaza, Horda, Xara, Graminex D-2
 Podsiew: 16.04.2018r.: Lucerna Planet

Ilość wysiewu: 20-45 kg/ha

Klasa gleby: II

Przedplon: soja, groch

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha - wg tabeli

Wysiew: 30.08.2017r.: Krasula, Smakowita, Luśka Premium, 16.04.2018r.: Country 2053, Trojanka

Ilość wysiewu: 20-45 kg/ha

Mieszanki: kolejność od drogi

- | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. Country 2013 | 6. Country 2053 | 11. Krasula |
| 2. Country 2014 | 7. Gaza | 12. Smakowita |
| 3. Country 2055 | 8. Horda | 13. Luśka Premium |
| 4. Country 2027 | 9. Xara | 14. Trojanka |
| 5. Lucerna Planet | 10. Graminex D-2 | |

Data	Nawożenie	Nawożenie po I pokosie	Nawożenie po II pokosie
Country 2013, Country 2014, Country 2055, Country 2027, Country 2053, Gaza, Horda, Xara, Graminex D-2, Krasula, Smakowita, Luśka Premium, Trojanka			
11.04.2018	N – 80 kg/ha P – 80 kg/ha, K – 120 kg/ha		
16.05.2018		N – 80 kg/ha K – 50 kg/ha	
09.07.2018			N – 80 kg/ha K – 120 kg/ha
Lucerna Planet			
11.04.2018	N – 30 kg/ha P – 80 kg/ha K – 120 kg/ha		
16.05.2018		K – 50 kg/ha	
09.07.2018			N – 30 kg/ha K – 120 kg/ha

TRAWY – charakterystyka mieszanek

DSV Polska

Country 2013 – skład: 45% - kupkówka pospolita, 20% - festulolium, 10% - kostrzewa czerwona, 10% - życica trwała wczesna, 10% - życica trwała średnia, 5% - koniczyna biała

Country 2014 - skład: 25% - życica trwała średnia (M), 10% - życica trwała późna, 40% - kostrzewa trzcinowata, miękkolistna i wysoko strawna, 10% - kostrzewa łąkowa, 10% - tymotka łąkowa, 5% - kupkówka pospolita

Country 2055 – skład: 30% - koniczyna czerwona, 30% - kostrzewa łąkowa, 20% - życica trwała średnio-wczesna, 20% - tymotka łąkowa

Country 2027 - skład: 19% - życica trwała średnia AstonEnergy, 15% - życica trwała późna KAIMAN, 34% - życica trwała późna FORNIDO, 32% - życica trwała późna HERBAL

Planet (lucerna) - cechuje się dużym i stabilnym plonowaniem w okresie użytkowania; daje duży plon suchej masy, potencjalnie 16-17 ton z hektara i blisko 3 tony białka rocznie. Rośliny cechują się dobrą zimotrwałością, szybko odrastają wiosną i po koszeniach. Odmiana jest średnio podatna na wyleganie. Wykazuje dużą odporność na porażenie chorobami powodującymi wędnięcie pędów lucerny (werticiliozę i fuzariozę)

Country 2053 – skład: 80% - życica westerwoldzka, 20% - koniczyna perska

Małopolska Hodowla Roślin HBP

Gaza – życica wielokwiatowa (rajgras włoski)

Rolimpex Nasiona S.A. w Warszawie Zakład w Iławie

Horda – skład: 25% kostrzewa łąkowa, 20% - życica trwała, 20% - tymotka łąkowa, 10% - mietlica biaława, 10% - koniczyna szwedzka, 5% - koniczyna czerwona, 10% - wiechlina łąkowa

Xara – skład: 20% - życica wielokwiatowa, 20% - życica trwała, 20% - życica westerwoldzka, 15% - koniczyna czerwona, 10% - tymotka łąkowa, 10% - kostrzewa łąkowa, 5% - koniczyna biała

Graminex D-2 – skład: 75% - festulolium, 15% - kupkówka pospolita, 10% lucerna siewna

Sowul&Sowul Sp. z o.o.

Mieszanka kośno-pastwiskowa KRASULA – skład: życica trwałą - 28%, tymotka łąkowa -15%, kupkówka pospolita - 10%, życica wielokwiatowa – 10%, życica wielokwiatowa – 10%, kostrzewa trzcinowa – 10%, kostrzewa czerwona – 10%, kostrzewa szczecinasta - 5 %, koniczyna łąkowa - 5 %, lucerna siewna – 5%, mietlica biaława – 2%.

Mieszanka kośno-pastwiskowa SMAKOWITA – skład: życica trwałą 2n późna – 15%, festulolium – 15%, życica trwałą 4n wczesna – 10%, życica trwałą 4n średnia – 10%, życica mieszańcowa – 10%, kostrzewa łąkowa – 10%, tymotka łąkowa – 10%, koniczyna łąkowa – 10%, kostrzewa trzcinowa – 5%, koniczyna biała – 5%.

Mieszanka traw z lucerną LUŚKA PREMIUM – skład: lucerna siewna (2 odmiany) – 40%, życica trwała – 15%, tymotka łąkowa – 15%, życica mieszańcowa – 10%, życica wielokwiatowa – 10%, festulolium – 10%.

Mieszanka kośna Trojanka – skład: 60% - życica westerwoldzka (odmiana typu I), 20% - życica westerwoldzka (odmiana typu II), życica westerwoldzka (odmiana typu III)