

Klasa gleby: II

Przedplon: kukurydza

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsiewne: N – 60, P – 50, K - 90
– pogłównie: N – 40

Siew: 19.03.2020 r.

Zaprawa: wg hodowcy

Obsada: 500 szt/m²

Odmiany: kolejność od kamienia

- | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| 1. Mamut (obsiew) [169] ¹ | 3. Santos [181] | 5. Odys [246] |
| 2. Mamut [169] | 4. Hugo [225] | 6. Odys (obsiew) [246] |

¹ – w nawiasach podano ilość wysiewu w kg/ha

Uprawa:

Data	Zabiegi maszynowe
05.10.2019	Agregat uprawowy
12.11.2019	Orka
18.03.2020	Agregat uprawowy

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Zapobieganie wyleganiu	Dokarmianie dolistne
18.10.2019	50 – (P) fosforan amonu 90- (K) sól potasowa					
16.03.2020	60 – (N) salmag					
04.05.2020		Chwastox Nowy Trio 390 SL – 1,5 l/ha				
15.05.2020	50 – (N) saletra amonowa					
27.05.2020			Fandango 200 EC – 1 l/ha			10% Mocznik - roztwór

PSZENŻYTO JARE – charakterystyka odmian wg „Listy Opisowej Odmian 2018 COBORU”

Lp.	Odmiana	Plon ziarna % wzorca lata 2016-2018		Wyleganie skala 9 ⁰	Wysokość roślin cm	Reakcja na Al+++ skala 9 ⁰	Mączniak prawdziwy	Rdza brunatna	Brunatna plamistość liści	Septorioza liści	Septorioza plew	Fuzarioza kłosów	Choroby podstawy źdźbła
		a ₁	a ₂										
Wzorzec (dt/ha)		65,2	69,3	skala 9 ⁰									
		6,9	97	8,0	8,1	7,9	7,2	7,4	7,4	7,8	7,5		
1.	Mamut	101	101	7,7	92	5	8,4	8,3	7,9	7,4	7,4	7,7	7,3
2.	Santos	102	102	6,9	101	5	7,2	8,4	8,3	7,6	7,6	*	*
3.	Hugo	102	102	6,6	96	5	7,9	7,7	8,1	7,1	7,7	8,0	7,5
4.	Odys	101	101	7,0	98	5	8,1	8,4	8,0	7,1	7,3	*	*

Wzorzec: 2018,2017 – Mamut, Mazur, Sopot; 2016 – Dublet, Mamut, Sopot

a₁ – przeciętny poziom agrotechniki;

a₂ – wysoki poziom agrotechniki (dolistne preparaty wieloskładnikowe oraz ochrona przed chorobami)

*- brak danych