

Klasa gleby: IVa

Przedplon: ziemniak

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsiewne: P – 30, K – 44

Zaprawa: wg hodowcy

Siew: 28.04.2020 r. oraz ponownie 22.05.2020 r.

Ilość wysiewu zróżnicowana odmianowo

Odmiany: kolejność od drogi

1. Erica [133]¹
2. ES Comandor [172]
3. ESG 1813 [140]
4. Abelina [125]
5. Aurelina [146]
6. Regina [136]

¹ w nawiasach podano ilość wysiewu w kg/ha

Uprawa:

Data	Zabiegi maszynowe
15.10.2019	Agregat podorywkowy Orka
21.10.2019	
05.03.2020	Włóka
24.03.2020	Agregat uprawowy

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników
18.10.2019	30 – (P) fosforan amonu 44 – (K) sól potasowa			
30.04.2020		Plateen 41,5 WG - 2 kg/ha		

Zbiór 29.10.2020	
Odmiana	Plon dt/ha
Erica	18,2
ES Comandor	19,4
ESG 1813	19,2
Abelina	19,0
Aurelina	20,7
Regina	20,4

SOJA – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2019”

Lp.	Odmiana	Rok rejestracji	Plon nasion (% wzorca)	Długość okresu wegetacji (dni)	Wysokość roślin (cm)	Masa 1000 nasion (g)	Wysokość osadzenia najniższych strąków (cm)	Zawartość białka ogólnego (% s.m.)
WZORZEC (2016-2018)			34,3 dt/ha					
1.	Erica	2017	91	126	76	193	9,8	37,8
2.	ES Comandor	2018	112	137	84	202	11,2	38,2
3.	Abelina	2016	108	132	94	184	12,0	36,7
4.	Regina	2018	110	137	81	210	10,9	39,1
WZORZEC (2017-2018)			35,8 dt/ha					
5.	Aurelina	2019	111	137	86	208	11,1	39,2